

鳥取県がん登録事業報告書

2017年症例集計結果
〈平成29年〉

令和3年3月

鳥 取 県

鳥取県健康対策協議会

はじめに

この度、鳥取県健康対策協議会・がん登録対策専門委員会により、「鳥取県がん登録事業報告書、2017年症例集計結果」が作成されました。これも、ひとえに日頃よりご協力、ご支援いただいております届出医療機関の方々のご尽力の賜と心より深く感謝申し上げます。

2016年1月より、がん登録推進法が施行され、全国がん登録の運用が開始され、鳥取県では、2年目の2017年分の報告となりました。関係者の皆様のご理解、ご協力のもと、より精度の高いがん登録情報が全国レベルで揃い、利活用できる時代に入りました。

2019年度（令和元年度）の鳥取県の75歳未満年齢調整がん死亡率をみると、79.7（人口10万対）と全国値よりかなり高い状態です。全国レベルの70を目標としていますので、まだ遠い現状です。鳥取県は人口が少ないのでこの値は年によっては比較的良好に見えますが、近年の動向を見ても、全国平均よりかなり悪く、特に男性で悪いのが特徴です。全国がん登録情報と比較するための図表を充実させ、人口動態統計で明らかになった死亡統計も含め、がんの罹患、死亡に関する詳細な統計を掲載しています。全国との比較、県内の地域別（東中西部別、市郡別）の比較等を通して、鳥取県や特定の地域のがんの発生、死亡の特徴や課題が明らかになり、効果的ながん対策のための基本的資料になると思っております。これを契機に、がん登録先進県から、がん対策先進県へ、さらにはがんの発生、死亡に関する健康指標の先進県に発展することを祈っております。

本報告書の内容は、従来より県のがん対策である鳥取県がん対策推進計画を評価し、課題を明らかにするための指標を提出する機能を有していますが、医療関係者のみならず、患者・家族の方々も含め県民にも興味を持っていただける内容に近づいているものと思っておりますので、広く活用していただければ幸いです。

鳥取県のがん対策の立案、評価はもちろんのこと、医療機関のがん診療レベルの向上、患者・家族・県民への情報提供のためにも、精度の高いがん登録事業を、関係者のご支援のもと、今後も継続していかなければなりません。今後とも、よりよい地域がん登録事業の推進のため、なにとぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。がん登録制度のさらなる推進と登録精度の向上のため、本報告書が少しでもお役にたてれば幸いだと考えております。届出していただいております医療機関におかれまして今後ともご協力ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和3年3月

鳥取県健康対策協議会　がん登録対策専門委員会
委員長　尾崎米厚

目 次

鳥取県がん登録事業の概要

- ・鳥取県がん登録事業の概要…………… 1
- ・集計に用いる用語および表記について…………… 4

集計結果

- 【精度指標による評価】…………… 8

【罹患】

- ・罹患数、罹患率…………… 9
- ・標準化罹患比…………… 15
- ・発見経緯、進展度…………… 17
- ・受療割合…………… 20

死亡の状況

- ・死亡数、死亡率、標準化死亡比…………… 24

標準集計結果表

- ・罹患数、罹患率（表 1 ～ 4）…………… 31
- ・発見経緯（表 5）…………… 37
- ・進展度（表 6 ～ 8）…………… 39
- ・受療割合（表 9）…………… 43
- ・死亡数、死亡率（表 1 0 ～ 1 2）…………… 44
- ・市郡別罹患数、市郡別罹患率、市郡別罹患比（表 1 3 ～ 1 5）…………… 47

がん登録情報の利用及び提供手続きについて…………… 50

令和 2 年度がん登録対策専門委員会名簿・編集後記…………… 56

鳥取県がん登録事業の概要

事業の背景と目的

鳥取県におけるがん登録は、地域がん登録として、昭和44年、45年の悪性新生物調査を基盤とし、昭和46年からは鳥取県医師会、鳥取県、鳥取大学医学部の三者で構成される「鳥取県健康対策協議会」発足と同時に、がん対策専門委員会（昭和59年よりがん登録専門委員会と改称）が「鳥取県腫瘍登録」（通称鳥取県がん登録）として実施・運営を行ってきました。

平成17年には地域がん登録標準データベースシステム(DBS)が構築され、「がん罹患・死亡動向の実態把握の研究」班が定めた「目標と基準」の実現に必要なデータベースシステムとしての基本機能の実装を完了しました。これを契機に、鳥取県はモデル県の山形県に遅れること7年、平成24年に導入を開始しました。

平成25年12月には当該DBSの導入の完了を待たずして、「がん登録の推進等に関する法律」（がん登録推進法）が成立し、平成28年1月の施行に基づき「全国がん登録」への届出が開始されました。平成31年1月には2016年症例について、全国がん登録集計の速報値が公表され、より正確な罹患数の把握が可能となりました。これを契機にがん登録データの収集と精度向上に奔走する時代からデータの利活用の時代、データサイエンスの時代と呼称される、新たながん登録の時代を迎えています。

1. 目 的

鳥取県がん登録事業は、県内の医療機関においてがんと診断されたがん患者について、その発症から治療または死亡に至る経過に関する医療情報を集め、個々の腫瘍ごとに登録するシステムです。ここで得られた情報をもとに、鳥取県におけるがんの罹患、診療、転帰等の状況を把握および分析し、がん医療の質の向上並びにがんの予防の推進のため、またがん情報提供の充実のために役立てることを目的としています。

2. 事業体系

(1) 実施主体および登録室の設置

実施主体は鳥取県であり、鳥取県健康対策協議会（健対協と略記）に全国がん登録業務を委託して実施しています。健対協は、鳥取県医師会館内に設置し、腫瘍調査部においてがん登録の事務作業を行い、登録実務は、鳥取大学医学部環境予防医学分野のがん登録室において実施しています。

(2) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第1条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(第1号に該当するものを除く)
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 境界悪性明細胞のう胞腫瘍


④ 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

（3）情報の収集・登録・集計・資料作成

全国がん登録オンラインシステムまたは追跡サービス付きの移送手段を用いて、病院等（含手上げ診療所）は、登録対象疾患の初回診断で得られた罹患情報を、定められた期間内に登録室へ届出します。

登録室は、届出された罹患情報について審査（ロジカルチェック）および整理を行い、全国がん登録データベースへ登録します。

なお、鳥取県は、国から通知された死亡者情報票により新たに把握されたがん（死亡者新規がん情報）について、病院等への遡り調査を行います。また、予後情報の追跡・確認のための住所異動調査も行います。



その他、登録業務として以下の作業を行います。

- ① 集計処理（図表作成）
- ② 会議資料・HP掲載など情報発信作業（資料作成）など
- ③ がん登録情報の利用申請に基づく情報の提供
- ④ 情報の安全管理
- ⑤ その他

3. がん登録事業の活用

全国がん登録データベースシステムに登録されたがん登録情報をもとに、各種集計・分析を行い、その結果を活用して次の諸活動を行います。

(1) がんの動向を把握するための基本資料の作成

罹患数・率の現状

発見経緯・進展度の把握

受療内容・切除内容の評価

生存率集計：性、部位、進展度別5年相対生存率

(2) 基本資料を用いた活動

全県、医療圏域、保健所管内、市郡別、市町村別等の各レベルの活動・評価ができます。

① がんの予防およびがん医療の評価

各レベルにおけるがんの状況を把握することにより、一次予防・二次予防の両面で、的を絞った保健対策が可能となることに加え、地域の特性にあわせた効果的ながん検診計画の立案が可能となります。

また、全県、医療圏域、保健所管内、市郡別、市町村別等の各レベルで医療活動の評価を行い、県内におけるがん医療の地域格差是正の方策の立案に寄与することができます。

② 疫学研究への展開

長期にわたる資料を蓄積することにより、特定の地域におけるがんの集積性や地域の疫学特性を分析し、地域特性のあるがんの発生要因の追求、ハイリスクグループの特定に道を開きます。

③ 医療機関への情報提供および対がん活動への支援

がんの診断、治療に関わる医師や医療機関における医療水準の向上に寄与することができます。

④ がん予防のための啓発

県民へのがん教育、がん予防のための正しい生活習慣の普及啓発を広くきめ細やかに行うことができます。

4. 鳥取県健康対策協議会 がん登録対策専門委員会

鳥取県では、鳥取県医師会、鳥取県、鳥取大学医学部の三者で構成される「鳥取県健康対策協議会」を設置し、がん、循環器疾患等の生活習慣病の動向を把握し、市町村等で実施される健康診査の方法および精度管理の在り方等について専門的な見地から評価・検討を行っています。

協議会の下部組織として、鳥取県がん登録対策専門委員会があり、以下の活動を行っています。

① がん登録で得られた情報についての検討・評価

② 市町村で実施される健康診査等のがん予防対策について、胃・大腸・肝臓・肺・乳房・子宮がん検診部会と連携して評価

③ がん登録、がん予防対策の評価などの検討

また、当該専門委員会の中には、鳥取県がん登録あり方検討ワーキンググループを置いて専門委員会で取り上げられた課題について協議し、問題解決を図るようにしています。

5. 鳥取県におけるがん登録の現状

届け出対象施設（2020. 7. 14現在）

病院	拠点病院	大学病院、県立中央病院、県立厚生病院、米子医療センター
	準拠点病院	鳥取市立病院、鳥取赤十字病院、鳥取生協病院、野島病院 山陰労災病院、博愛病院
	その他	西伯病院、済生会境港総合病院 他36施設

指定診療所 133施設

集計に用いる用語および表記について

がん罹患：がんの診断又は治療をした病院等からの届出並びに市区町村からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

- ・罹患数（incidence）

がん罹患数とは、ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数のことです（再発を含みません）。

- ・罹患率（incidence rate）

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口（観察人数）で割ったものであり、通常は10万人あたりの1年間の罹患数で表現されます。

罹患率＝年間がん罹患数÷人口×100,000

※観察人数（population at risk）

がん登録で罹患率を計算する際の観察人数とは、罹患数を実測した登録対象地域の人口のことです。通常は登録対象に外国人を含むので、罹患数に総人口を用います。

- ・死亡率（mortality rate） ※人口動態統計の対象はすべて日本人、分母は日本人人口

死亡率＝年間がん死亡数÷人口×100,000

- ・部位割合

部位割合＝部位別年間がん罹患数÷年間総がん罹患数×100

- ・粗罹患率・粗死亡率（crude rate）

粗罹患率＝年間がん罹患数÷人口×100,000

粗死亡率＝年間がん死亡数÷人口×100,000

- ・年齢調整罹患率・年齢調整死亡率（age-standardized rate）

その地域のがん罹患率または死亡率を、人口構成の異なる他の地域と比較可能にするために、登録対象地域の年齢階級別罹患率を一定の基準人口（昭和60年モデル日本人口および世界モデル人口）にあてはめて、年齢構成の差を補正して算出した値（率）。

- ・ 累積罹患率 (cumulative incidence rates)

累積罹患率とは、ある年齢までにある病期と診断されるおおよその確率（ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率）。

- ・ 年齢階級別罹患率・年齢階級別死亡率 (age-specific rate)

年齢階級別に算出した罹患率または死亡率。ある集団の異なる年齢層間の罹患率または死亡率の違いを把握することができます。

年齢階級別罹患率＝観察集団の各年齢（年齢階級）の罹患数÷
その年齢（年齢階級）の人口×100,000

年齢階級別死亡率＝観察集団の各年齢（年齢階級）の死亡数÷
その年齢（年齢階級）の人口×100,000

- ・ MI比（死亡／罹患比） (mortality/incidence ratio)

MI比は、一定期間におけるがん死亡数の、がん罹患数に対する比。
死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性を示す指標。

MI比＝人口動態統計に基づく年間がん死亡数÷年間がん罹患数

- ・ MV割合 (microscopically verified cases)

MV割合は、がんの診断を行う際に顕微鏡的に確かめられた患者の割合。

MV%＝病理学的裏付け（原発巣または転移巣の組織診もしくは細胞診）のある症例
÷年間がん罹患数×100

- ・ HV割合 (histologically verified cases)

HV割合は、罹患数に対する組織診断の実施割合で、収集された資料の医学的信頼度を示すために用います。MV割合とともに、罹患統計の質の指標となります。

HV%＝組織学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診）のある症例÷年間がん罹患数×100

- ・ DCN (death certificate notification)

死亡者情報票ではじめて把握されたがん。遡り調査の対象となる。

DCN/1%＝死亡者情報票ではじめて把握されたがん÷年間がん罹患数×100

- ・ DCI (death certificate initiated)

死亡者情報票の情報のみで登録されたがんおよび遡り調査で確認されたがん。


DCI%＝死亡情報のみで登録されたがんおよび遡り調査で確認されたがん
÷年間がん罹患数×100

- ・ DCO (death certificate only)

死亡者情報票の情報のみで登録されたがん。DCO%は、罹患統計の質の指標。

DCO%＝死亡情報のみで登録されたがん÷年間がん罹患数×100

参考



※遡り調査の結果「がんではなかった」と確認された症例を除く

分類表

本報告書の罹患統計に使用している分類表は、次のとおりである。

基本分類 A表

部位名	ICD10 コード
全部位	C00-C96（死亡は C00-C97）
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸（結腸・直腸）	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管（肝臓と略記）	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路（膀胱除く）（腎などと略記）	C64-C66, C68
脳・中枢神経系（脳などと略記）	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B表

部位名	ICD10 コード
全部位*1	C00-C96, D00-D09（死亡は C00-C97, D00-D09）
食道*1	C15, D001
大腸*1	C18-C20, D010-D012
結腸*1	C18, D010
直腸*1	C19-C20, D011-D012
肺*1	C33-C34, D021-D022
皮膚*1*2	C43-C44, D030-D049
乳房*1	C50, D05
子宮*1	C53-C55, D06
子宮頸*1	C53, D06
膀胱*1	C67, D090

*1 上皮内がんを含む *2 悪性黒色腫を含む

集計結果の概要

1. 精度指標による評価

死亡／罹患比（MI比）は、0.4。死亡情報のみの症例の割合（DCO%）は、1.3%。病理学的裏付けのある症例の割合（MV%）は、87.2%で登録精度が前年より向上した（図1、表1）。




表1 鳥取県における精度指標：部位別、総数（上皮内がんを除く）

2017年診断

部位	罹患数	死亡数	死亡／罹患比 (MI比)(総数)	死亡情報のみの症例および 遡り調査で「がん」が確認された症例 DCO(%) (総数)	死亡情報のみの症例 DCO(%) (総数)	病理学的裏付けのある症例 MV(%) (総数)	組織学的裏付けのある症例 HV(%) (総数)
全部位	4,992	2,003	0.4	2.1	1.3	87.2	84.2
口腔・咽頭	101	38	0.4	0.0	0.0	93.1	91.1
食道	133	76	0.6	0.8	0.8	96.2	96.2
胃	728	241	0.3	1.9	1.0	95.7	95.6
大腸（結腸・直腸）	781	268	0.3	1.8	1.2	93.0	92.8
結腸	522	177	0.3	1.9	1.1	91.2	91.2
直腸	259	91	0.4	1.5	1.2	96.5	96.1
肝および肝内胆管	227	150	0.7	5.3	4.0	41.4	41.0
胆のう・胆管	134	100	0.7	9.0	4.5	69.4	56.0
膵臓	218	188	0.9	3.2	0.9	55.5	48.6
喉頭	29	5	0.2	0.0	0.0	96.6	96.6
肺	669	421	0.6	2.7	2.1	84.8	74.7
皮膚	135	11	0.1	0.0	0.0	100.0	100.0
乳房	411	82	0.2	0.7	0.5	98.5	97.3
子宮	123	24	0.2	0.8	0.8	95.9	94.3
子宮頸部	45	10	0.2	2.2	2.2	93.3	91.1
子宮体部	77	10	0.1	0.0	0.0	97.4	96.1
卵巣	70	30	0.4	1.4	1.4	91.4	87.1
前立腺	417	53	0.1	1.0	1.0	88.7	88.5
膀胱	110	46	0.4	0.9	0.9	95.5	94.5
腎・尿路（膀胱除く）	135	42	0.3	0.7	0.0	77.0	72.6
脳・中枢神経系	34	12	0.4	5.9	2.9	61.8	61.8
甲状腺	96	7	0.1	0.0	0.0	95.8	77.1
悪性リンパ腫	176	61	0.3	2.8	1.7	93.2	91.5
多発性骨髄腫	32	21	0.7	6.3	6.3	78.1	75.0
白血病	72	51	0.7	4.2	1.4	98.6	95.8

2. 罹患数および罹患率

1) 罹患数

上皮内がんを除く全部位の罹患数は、4,992人であった。全がんに占める割合は、男で2,865人(57.4%)女で2,127人(42.6%)であった。

罹患数の順位を部位別に見ると、男において罹患が最も多かったのが、胃(507、7.7%)、次いで肺(446、15.6%)、大腸(420、14.7%)、前立腺(417、14.6%)、肝(152、5.3%)の順

女においては、罹患が最も多かったのが、乳房(408、19.2%)、次いで大腸(361、17.0%)、肺(223、10.5%)、胃(221、10.4%)、子宮(123、5.8%)の順であった。

全国の罹患数の順位を部位別に見ると、男において罹患が最も多かったのが、前立腺(91,215、16.3%)、次いで胃(89,331、16.0%)、大腸(87,019、15.6%)、肺(82,880、14.8%)、肝(26,576、4.8%)の順。

女において罹患が最も多かったのが、乳房(91,605、21.9%)、次いで大腸(66,171、15.8%)、肺(41,630、9.9%)、胃(40,144、9.6%)、子宮(28,183、6.7%)の順であった。

男女別の罹患数を比較すると、ほとんどの部位で男の罹患数が多く、男が女の2倍以上を示す部位は、食道で最も大きく6倍強、次いで口腔・咽頭、膀胱、胃、肝臓、肺である。

(図2-1、2、図3、標準集計結果表1-2)








図3 罹患数 部位 男女別 2017年



2) 年齢5区分から見た罹患数（割合）

年齢5区分から見た罹患割合は、39歳未満では男1%、女3%、最も多いのは男では65-74歳の35%、次いで75-84歳、40-64歳、85歳以上の順。女では65-74歳、75-84歳が最も多いが各年齢層とも21-24%でほぼ同じ割合を占めた(図4-1、4-2)。



年齢5区分から見た罹患数の上位5部位について観察すると、

男の0-39歳では、白血病が最も多く、次いで大腸、脳など、胃、直腸。
 40-64歳では、胃が最も多く、次いで大腸、肺、前立腺、食道の順であった。
 65-74歳では、胃、大腸、肺、前立腺がおしなべて多く、次いで肝臓。
 75-84歳でも、胃、前立腺、肺、大腸がおしなべて多く、次いで肝臓。
 85歳以上では、前立腺が最も多く、次いで胃、大腸、肺、皮膚の順であった(図5-1)。

女の0-39歳では、乳房が最も多く、次いで卵巣、子宮、悪性リンパ腫の順。
 40-64歳では、乳房が最も多く、次いで子宮、大腸、肺、胃。
 65-74歳では、大腸が最も多く、次いで乳房、肺、胃、膵臓。
 75-84歳でも、大腸が最も多く、次いで胃、乳房、肺、膵臓。
 85歳以上では、大腸が最も多く、次いで肺、胃、乳房、膵臓の順であった(図5-2)。

図5-1 上位5部位(男)






図5-2 上位5部位(女)




年齢5区分からみた罹患割合の全国比較では、鳥取県の男において40-64歳と85歳以上では全国より少ないが、65-74歳と75-84歳では逆に全国より多くなる傾向が見られた(図6-1)。なお、図中の数値は、罹患数を示す。

図6-1 年齢5区分・全国比較(男) 2017年



鳥取県の女においては、肝臓の0-39歳代で全国より多く、85歳以上では子宮は全国より多かった。その他については、概ね男と同様の罹患割合を示した(図6-2)。






3) 罹患率

部位別年齢調整罹患率は、男では胃84.5、肺73.7、大腸72.0、前立腺62.6、肝臓23.9の順。女では、乳房94.8、大腸48.7、子宮30.6、肺28.2、胃27.5の順。

全国比較では、男においては全部位、胃、肝および肺で全国値を大きく超える値を認めた。


女においては、胃、大腸、肝および肺で全国値より僅かに高い値を、乳房と子宮で全国値より低い値を認めた(図7-1、2)。





全部位の年齢階級別罹患率は、男は、40歳未満の階級では100未満（人口10万対）で低く、60歳以上の階級で1,000を超過した。女は、35歳未満の階級で100未満であり、65歳以上の階級で1,000を超過した（標準集計結果表4-2）。

男の5部位（胃、前立腺、大腸、肺、肝臓）では、胃及び大腸の曲線の立ち上がりが高く、40歳代後半から既に増加傾向が見られる。両部位は、70歳頃に増加傾向を異にし、超高齢まで増加傾向を維持する胃がんに対し、大腸は、70歳代後半でその傾向は鈍って胃、肺、前立腺の罹患率が上回っていた。肺も胃と同じような年齢に合わせた増加傾向が見られたが、急激な増加が始まる年齢が10年ほど遅く、60歳代に近くなって急増した。肝臓は、肺、前立腺より更に遅く、また増加の傾き




も緩やかである。前立腺は65-69歳より急増、70-74歳まで増加し、その後は漸増傾向が見られた(図9-1)。

女の6部位(乳房、大腸、胃、肺、子宮、肝)では、乳がんは特徴的な罹患率の曲線を示し、30代前半から急増し、55-59歳でピークを迎えた後減少し、75-79歳での2回目のピークの後、減少した。

大腸、胃、肺は似通った罹患率の曲線を描いており、50歳代から加齢とともに増加し、大腸、肺は80歳以降ピークとなった。

胃は、80-84歳でピークを迎え、その後減少傾向が見られた。子宮は、乳房より増加する年齢が高く30歳代後半から増加し、50-54歳でピークを迎え、その後は減少していった。肝臓は、肺より更に遅く、また増加の傾きも緩やかである(図9-2)。



3. 標準化罹患比から見た市郡 二次医療圏別比較

県計、市計の男においては、全部位(108.2、108.2)、胃(119.5、121.8)、県計の肝臓(119.9)、肺(112.7)が有意に高く女においては、市計の全部位(105.4)大腸(116.7)、結腸(118.1)が有意に高かった。

また、東部では男の全部位、胃、肺、西部では男の全部位、胃、肝臓が有意に高く、とりわけ、西部の男の肝臓が133.2と突出して高いのが注目された(表2)。









さらに図10より市郡別に見ると、特に境港市においては男で全部位、胃、大腸のほとんどで130-180の高値を示した。岩美郡の男女の肝臓、男の前立腺、女の子宮、日野郡の女の肺も高値を示した。

表2 鳥取県、市郡、二次医療圏別標準化罹患比(SIR)の比較 全国=100 2017年

		全部位	胃	大腸	結腸	直腸	肝臓	肺	乳房	子宮	前立腺
男	県 計	108.2	119.5	102.5	99.8	106.9	119.9	112.7			96.4
	市 計	108.2	121.8	105.6	102.3	111.2	121.7	112.4			94.9
	郡 計	108.2	114.0	95.0	94.0	96.6	115.7	113.5			99.9
	東部	109.4	122.0	105.5	106.1	104.4	106.9	128.4			93.4
	中部	106.1	101.7	94.7	86.1	109.3	117.5	114.1			107.9
	西部	108.2	125.4	103.3	100.4	108.3	133.2	97.4			93.8
女	県 計	102.4	106.5	106.7	107.7	104.0	110.1	105.4	95.8	95.1	
	市 計	105.4	113.3	116.7	118.1	113.2	114.5	102.5	98.4	94.0	
	郡 計	94.6	91.0	83.0	83.6	81.5	100.1	110.6	89.1	97.8	
	東部	103.4	94.8	111.2	113.4	105.4	145.0	101.4	92.4	98.7	
	中部	100.6	131.6	96.1	92.5	105.8	80.8	112.9	83.5	99.3	
	西部	102.0	105.5	107.4	109.6	101.8	91.8	104.4	104.7	89.7	


(黄色の塗りつぶしは、5%の有意水準で有意であることを示す。)

図10 地域別標準化罹患比の比較 部位別 男女別 全国=100 2017年診断



4. 発見経緯


全国比較では、鳥取県でのがん検診・健康診断・人間ドックなどによる発見割合の大きい部位は、胃、食道、大腸で、他疾患の経過観察中の割合が大きい部位は、胆のう・胆管、子宮頸部、咽頭、前立腺であった(図11)。



5. 進展度








鳥取県では、限局割合は、大きい方から子宮体部が最も多く(68%)、次いで胃(60%)、前立腺(60%)の順。リンパ節転移は、乳房が最も多く(18%)、次いで大腸(15%)、食道(12%)の順。隣接臓器浸潤は、胆のう・胆管が最も多く(49%)、次いで子宮頸部(48%)、卵巣(45%)の順。遠隔転移の割合は、膵臓が最も多く(49%)、次いで肺(37%)、胆のう・胆管(20%)、食道(20%)の順となった。

全国でもほぼ同様の傾向が見られ、限局割合は、子宮体部(66%)、前立腺(60%)、乳房(女性のみ)(59%)、胃(59%)などにおいて高値であった。遠隔転移の割合も、膵臓(46%)、肺(36%)、胆のう・胆管(24%)において多いことが分かった(図12)。




6. 発見経緯と進展度の関係

ほとんどの部位でがん検診・健康診断・人間ドックなどによる発見例において限局割合が多く、遠隔転移の割合が少ないことが分かった。特に、子宮においては、がん検診・健康診断等において限局割合は最も高く100%、他疾患経過観察中によるものでは肝臓が77%と高い値を認めた(図13-1～7)。




7. 進展度別受療割合


胃において、限局では手術のみと内視鏡的治療のみが大半を占めるが、リンパ節転移、隣接臓器浸潤と進展度が悪化するにつれて、内視鏡的治療に代わって手術／内視鏡的治療＋薬物療法の併用が増加、遠隔転移になると、薬物療法のための割合が47%に増加、手術／内視鏡的治療＋薬物療法の割合は減少、治療なしの割合が29%に増加する(図14-1)。




大腸においては限局では、手術のみと手術／内視鏡的治療＋薬物療法のみが大半を占めるが、リンパ節転移、隣接臓器浸潤と進展度が悪化するにつれて、手術／内視鏡的治療＋薬物療法の併用が増加、遠隔転移になると、薬物療法のための割合が23%に増加、手術／内視鏡的治療＋薬物療法の割合が30%、治療なしの割合も20%に増加する(図14-2)。




肝臓においては、胃、大腸と異なり限局では手術のみが33%で内視鏡的治療は0%、その他の組み合わせが48%で最も多く、リンパ節転移では薬物療法のみ67%と手術／内視鏡的治療＋薬物療法が33%、隣接臓器浸潤でこの割合が減少、遠隔転移になると、治療なしが52%とその他の組み合わせ26%で8割弱を占めるようになる(図14-3)。




肺においては、限局では手術のみ63%と手術／内視鏡的治療＋薬物療法15%で大半を占めるがリンパ節転移、隣接臓器浸潤と進展度が悪化するにつれて、手術のみに代わって放射線療法のみ、薬物療法のみ、放射線＋薬物療法と手術／内視鏡的治療＋薬物療法の併用ならびに治療なしが増加、遠隔転移になると、薬物療法のための割合が53%に増加、放射線＋薬物療法の割合は減少、治療なしの割合が28%に増加する(図14-4)。




乳房においては、消化器系のがんとは違い、限局でも手術のみの割合は9%と少ない。限局において最も多いのは手術／内視鏡＋薬物療法で42%、次いで手術／内視鏡＋放射線＋薬物療法の40%であった。リンパ節転移、隣接臓器浸潤でも同様の傾向が認められる。遠隔転移では、薬物療法のみが50%と最も多く、次いで手術／内視鏡＋薬物療法の19%、放射線＋薬物療法の8%、手術のみ、手術／内視鏡＋放射線＋薬物療法、その他の組み合わせ、治療なしの順となるが僅かに6%と少ない(図14-5)。



子宮においては、限局では手術のみの割合が51%を占め最も多い。リンパ節転移では手術／内視鏡＋薬物療法と手術／内視鏡＋放射線＋薬物療法で100%、隣接臓器浸潤では放射線＋薬物療法が36%、手術／内視鏡＋薬物療法が25%で6割強を占める。遠隔転移では治療なしの割合が29%で最も多く、次いで手術／内視鏡＋薬物療法が24%、薬物療法のみが18%、放射線療法のみ、放射線＋薬物療法がともに12%と多様である(図14-6)。



前立腺においては、限局では薬物療法のみが32%で最も多く、手術のみが20%と少なく、治療なしが13%と高いのが注目される。リンパ節転移では薬物療法のみと手術／内視鏡＋薬物療法で併せて100%、隣接臓器浸潤ではこれに加えて放射線＋薬物療法が15%、手術のみが14%となる。遠隔転移では、薬物療法のみが85%で8割強を占めるようになる(図14-7)。




死亡の状況

1. 死亡数

鳥取県において、がんを原因として死亡した者の数は、男1,151人、女852人、合計2,003人となっている。



部位別には、男は肺(313人、27.2%)が最も多く、次いで胃(145人、12.6%)、大腸(130人、11.3%)の順となっている。また、女では大腸(138人、16.2%)が最も多く、次いで肺(108人、12.7%)、膵臓(98人、11.5%)、胃(96人、11.3%)の順となっている。

(図15、標準集計結果表10)



2. 年齢5区分別に見たがんの死亡数（割合）

男では65-74歳が29%、75歳以上が57%、女ではそれぞれ20%、67%を占め、男女とも65歳以上がほとんどを占める(図16-1、2)。



年齢5区分別に見た死亡の上位5部位は、男の0-39歳では白血病、大腸、腎などの順、40-84歳では肺、胃、大腸の順。85歳以上では肺、大腸、胃の順となっている。女では0-39歳では大腸、膵臓、子宮、卵巣、40-64歳では乳房、大腸、肺、65-74歳では膵臓、大腸、乳房、75-84歳では大腸、肺、膵臓、85歳以上では大腸、肺、胃の順となっている(図17-1、2)。











図17-1 年齢層別死亡数
上位5部位 男








図17-2 年齢層別死亡数
上位5部位 女

3. 年齢調整死亡率 男女比較 部位別 2017年



4. 年齢調整死亡率 全国比較 部位別 性別 2017年

部位別の年齢調整死亡率について、厚生労働省の「人口動態統計」による全国比較をした。その結果、男女ではほとんどの主要部位において全国値を上回っていることがわかる。
(図19-1、2)






図19-2 年齢調整死亡率 全国比較 女 2017年



5. 年齢階級別死亡率の推移 部位別 性別

ほとんどの部位において、50歳代から年齢とともに死亡率は上昇し、男が女より高く、前立腺は70歳代から急増する傾向が見られた。しかし、女の子宮は30歳代前半から、乳房は30歳代後半から早めの増加を見た(図20)。

図20 年齢階級別死亡率の推移



6. 地域別標準化死亡比の比較

地域別に比較してみると、とくに突出して高いのは中部の女の胃、西伯郡の男の大腸、中部の女と西部の男の肝臓、東部の男の肺、境港市の乳房、東部の子宮、中部の前立腺で認められた(図21)

図21 地域別標準化死亡比の比較 部位別 男女別 全国=100 2017年




表 1-1. 鳥取県

罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	2,865	2,127	4,992	100.0	100.0	100.0	1061.1	721.0	883.5	481.2	345.9	402.7	341.2	259.0	293.4	41.4	29.0	34.8
口腔・咽頭	76	25	101	2.7	1.2	2.0	28.1	8.5	17.9	14.8	4.2	9.3	11.3	3.1	7.0	1.5	0.3	0.9
食道	115	18	133	4.0	0.8	2.7	42.6	6.1	23.5	21.0	2.7	11.2	15.1	1.9	8.1	2.0	0.3	1.1
胃	507	221	728	17.7	10.4	14.6	187.8	74.9	128.8	84.5	27.5	53.7	59.5	19.2	38.0	7.5	2.2	4.8
大腸(結腸・直腸)	420	361	781	14.7	17.0	15.6	155.6	122.4	138.2	72.0	48.7	59.4	52.0	34.7	42.7	7.0	4.2	5.5
結腸	257	265	522	9.0	12.5	10.5	95.2	89.8	92.4	40.6	33.6	36.6	28.6	23.7	25.8	3.9	2.8	3.3
直腸	163	96	259	5.7	4.5	5.2	60.4	32.5	45.8	31.3	15.0	22.8	23.3	11.1	16.9	3.1	1.4	2.2
肝および肝内胆管	152	75	227	5.3	3.5	4.5	56.3	25.4	40.2	23.9	8.7	15.6	16.4	7.2	11.4	2.1	0.8	1.4
胆のう・胆管	62	72	134	2.2	3.4	2.7	23.0	24.4	23.7	8.1	6.1	6.9	5.1	4.1	4.5	0.4	0.4	0.4
膵臓	116	102	218	4.0	4.8	4.4	43.0	34.6	38.6	18.4	11.4	14.5	12.3	8.1	10.0	1.4	0.9	1.2
喉頭	27	2	29	0.9	0.1	0.6	10.0	0.7	5.1	4.3	0.5	2.3	3.0	0.4	1.6	0.4	0.1	0.2
肺	446	223	669	15.6	10.5	13.4	165.2	75.6	118.4	73.7	28.2	49.0	51.5	19.9	34.5	6.5	2.6	4.5
皮膚	70	65	135	2.4	3.1	2.7	25.9	22.0	23.9	11.0	7.7	9.1	7.8	5.3	6.4	0.8	0.5	0.6
乳房	3	408	411	0.1	19.2	8.2	1.1	138.3	72.7	0.4	94.8	48.7	0.3	72.9	37.3	0.1	8.0	4.1
子宮	-	123	123	-	5.8	2.5	-	41.7	-	-	30.6	-	-	23.9	-	-	2.5	-
子宮頸部	-	45	45	-	2.1	0.9	-	15.3	-	-	10.8	-	-	8.6	-	-	0.9	-
子宮体部	-	77	77	-	3.6	1.5	-	26.1	-	-	19.6	-	-	15.1	-	-	1.7	-
卵巣	-	70	70	-	3.3	1.4	-	23.7	-	-	18.7	-	-	15.7	-	-	1.5	-
前立腺	417	-	417	14.6	-	8.4	154.4	-	-	62.6	-	-	41.9	-	-	5.2	-	-
膀胱	84	26	110	2.9	1.2	2.2	31.1	8.8	19.5	12.6	2.5	7.0	8.5	1.7	4.7	0.8	0.1	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	82	53	135	2.9	2.5	2.7	30.4	18.0	23.9	14.9	5.5	9.9	10.5	3.8	7.0	1.1	0.5	0.8
脳・中枢神経系	18	16	34	0.6	0.8	0.7	6.7	5.4	6.0	4.5	3.1	3.8	3.6	2.5	3.1	0.4	0.2	0.3
甲状腺	27	69	96	0.9	3.2	1.9	10.0	23.4	17.0	5.9	15.0	10.5	4.3	11.9	8.1	0.5	1.3	0.9
悪性リンパ腫	94	82	176	3.3	3.9	3.5	34.8	27.8	31.2	16.0	12.5	13.9	11.7	9.6	10.4	1.3	1.0	1.1
多発性骨髄腫	19	13	32	0.7	0.6	0.6	7.0	4.4	5.7	2.8	2.0	2.3	1.8	1.4	1.5	0.1	0.2	0.2
白血病	47	25	72	1.6	1.2	1.4	17.4	8.5	12.7	11.1	3.5	7.2	9.0	2.5	5.7	0.9	0.3	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表 1-2. 全国

罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	558,869	418,510	977,393	100.0	100.0	100.0	906.4	643.4	771.4	454.3	342.5	388.9	321.6	257.3	283.6	38.3	28.2	32.9
口腔・咽頭	15,398	6,635	22,034	2.8	1.6	2.3	25.0	10.2	17.4	14.3	5.2	9.5	10.6	3.9	7.1	1.3	0.4	0.8
食道	21,145	4,338	25,483	3.8	1.0	2.6	34.3	6.7	20.1	17.6	3.2	9.9	12.5	2.3	7.1	1.6	0.3	0.9
胃	89,331	40,144	129,476	16.0	9.6	13.2	144.9	61.7	102.2	69.4	24.9	45.3	47.8	17.5	31.5	5.8	2.0	3.8
大腸(結腸・直腸)	87,019	66,170	153,193	15.6	15.8	15.7	141.1	101.7	120.9	74.2	44.7	58.5	53.0	32.1	42.0	6.5	3.7	5.1
結腸	54,358	47,593	101,952	9.7	11.4	10.4	88.2	73.2	80.5	44.3	30.2	36.7	31.2	21.4	25.9	3.7	2.5	3.1
直腸	32,661	18,577	51,241	5.8	4.4	5.2	53.0	28.6	40.4	29.9	14.5	21.8	21.9	10.7	16.0	2.7	1.3	2.0
肝および肝内胆管	26,576	12,824	39,401	4.8	3.1	4.0	43.1	19.7	31.1	20.8	6.8	13.3	14.4	4.7	9.2	1.7	0.5	1.1
胆のう・胆管	12,085	10,578	22,664	2.2	2.5	2.3	19.6	16.3	17.9	8.5	5.0	6.6	5.7	3.4	4.4	0.6	0.3	0.5
膵臓	21,200	19,780	40,981	3.8	4.7	4.2	34.4	30.4	32.3	17.0	11.5	14.1	11.9	8.0	9.8	1.4	0.9	1.2
喉頭	4,845	402	5,247	0.9	0.1	0.5	7.9	0.6	4.1	3.9	0.3	2.0	2.8	0.2	1.4	0.4	0.0	0.2
肺	82,880	41,630	124,510	14.8	9.9	12.7	134.4	64.0	98.3	63.2	26.9	43.3	43.5	19.0	30.1	5.3	2.3	3.8
皮膚	12,119	11,604	23,723	2.2	2.8	2.4	19.7	17.8	18.7	9.2	6.6	7.7	6.4	4.7	5.4	0.6	0.5	0.5
乳房	648	91,605	92,253	0.1	21.9	9.4	1.1	140.8	72.8	0.6	97.6	49.9	0.4	75.2	38.3	0.0	8.3	4.2
子宮	-	28,183	28,183	-	6.7	2.9	-	43.3	-	-	33.3	-	-	25.9	-	-	2.7	-
子宮頸部	-	11,012	11,012	-	2.6	1.1	-	16.9	-	-	14.1	-	-	11.1	-	-	1.1	-
子宮体部	-	16,724	16,724	-	4.0	1.7	-	25.7	-	-	19.0	-	-	14.7	-	-	1.6	-
卵巣	-	13,345	13,346	-	3.2	1.4	-	20.5	-	-	15.8	-	-	12.7	-	-	1.3	-
前立腺	91,215	-	91,215	16.3	-	9.3	147.9	-	-	67.86	-	-	45.86	-	-	5.9	-	-
膀胱	17,294	5,745	23,039	3.1	1.4	2.4	28.0	8.8	18.2	12.7	2.9	7.3	8.7	2.0	5.1	1.0	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	20,060	9,511	29,572	3.6	2.3	3.0	32.5	14.6	23.3	18.0	6.6	12.0	13.1	4.8	8.8	1.5	0.6	1.0
脳・中枢神経系	3,108	2,670	5,778	0.6	0.6	0.6	5.0	4.1	4.6	3.8	2.9	3.3	3.3	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3
甲状腺	4,642	13,448	18,090	0.8	3.2	1.9	7.5	20.7	14.3	5.4	16.2	10.8	4.3	13.0	8.7	0.5	1.3	0.9
悪性リンパ腫	18,522	16,046	34,571	3.3	3.8	3.5	30.0	24.7	27.3	16.7	12.5	14.4	12.4	9.4	10.8	1.4	1.1	1.2
多発性骨髄腫	4,191	3,689	7,880	0.7	0.9	0.8	6.8	5.7	6.2	3.3	2.3	2.8	2.3	1.6	1.9	0.3	0.2	0.2
白血病	8,038	5,782	13,820	1.4	1.4	1.4	13.0	8.9	10.9	8.7	5.8	7.2	7.6	5.3	6.4	0.7	0.5	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表 2. 鳥取県

年齢階級別罹患数: 部位別、性別 (上皮内がんを除く)

2017 年

性別	部位	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	2,855	1	4	0	2	1	5	4	12	27	38	54	132	288	525	483	455	420	291	106	17	0	0
	口腔・咽頭	76	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	5	16	20	13	6	3	5	2	0	0	0
	食道	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	15	21	21	16	11	9	4	0	0	0
	胃	507	0	0	0	0	0	1	0	2	5	6	6	19	62	95	91	81	76	41	19	3	0	0
	大腸(結腸・直腸)	420	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	8	25	46	93	85	49	46	33	11	1	0	0
	結腸	257	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	8	24	50	56	30	36	46	11	1	0	0
	直腸	163	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	17	22	43	29	19	10	13	0	0	0	0
	肝および肝内胆管	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	14	31	28	25	30	15	2	0	0	0
	胆のう・胆管	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	5	16	12	10	5	3	0	0
	膵臓	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	18	18	24	22	12	5	1	0	0
	喉頭	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	4	4	5	0	1	0	0	0
	肺	446	0	0	0	0	0	1	1	5	5	3	8	21	45	86	79	67	72	34	22	2	0	0
	皮膚	70	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	4	12	7	11	9	11	6	2	0	0
	乳房	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	417	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	32	74	81	90	63	51	11	3	0	0
	膀胱	84	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	13	7	18	14	15	3	1	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	9	11	7	13	15	11	1	0	0	0
	脳・中枢神経系	18	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	3	1	1	2	1	1	0	0	0
	甲状腺	27	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0	4	3	5	5	2	0	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	94	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	8	8	14	11	11	18	12	5	1	0	0
	多発性骨髄腫	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	5	4	4	1	0	0	0
	白血病	47	0	1	0	0	0	2	0	3	1	2	1	4	7	4	7	5	5	4	1	0	0	0
女	全部位	2,127	3	0	1	1	6	10	13	30	47	77	101	134	155	288	257	276	278	241	151	53	5	0
	口腔・咽頭	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	3	4	1	7	1	0	0	0
	食道	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	1	2	1	0	0	0	0
	胃	221	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	6	14	35	24	32	45	25	19	8	0	0
	大腸(結腸・直腸)	361	0	0	0	0	0	1	1	1	5	6	6	20	27	52	50	57	51	45	28	9	2	0
	結腸	265	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	4	12	17	33	36	41	40	34	27	8	2	0
	直腸	96	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	8	10	19	14	16	11	11	1	1	0	0
	肝および肝内胆管	75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	12	11	10	12	8	5	0	0
	胆のう・胆管	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	7	17	10	12	8	0	0
	膵臓	102	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	5	15	14	19	13	16	11	4	1	0
	喉頭	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	肺	223	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9	16	33	38	32	34	34	15	3	2	0
	皮膚	65	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	3	7	3	11	15	7	9	3	0	0
	乳房	408	0	0	0	0	2	1	6	15	20	33	39	46	41	60	40	42	28	22	10	3	0	0
	子宮	123	0	0	0	0	1	0	1	3	6	14	17	17	12	17	8	9	6	8	4	0	0	0
	子宮頸部	45	0	0	0	0	1	0	1	3	2	4	3	3	6	8	2	4	3	3	2	0	0	0
	子宮体部	77	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	14	14	6	8	6	5	6	6	1	0	0	0
	卵巣	70	0	0	0	1	1	4	2	2	5	6	4	7	7	9	7	1	7	5	2	0	0	0
	膀胱	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	4	6	8	3	0	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	7	8	7	10	9	0	0	0
	脳・中枢神経系	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	2	2	1	0	0	0
	甲状腺	69	0	0	0	0	1	2	1	5	1	1	3	3	9	9	10	8	6	4	1	3	0	0
	悪性リンパ腫	82	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	6	3	11	8	9	12	12	6	5	0	0
	多発性骨髄腫	13	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	2	2	3	1	0	0	0	0
	白血病	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	4	4	1	4	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

表 3 . 鳥取県

年齢5区分罹患数

2017 年

性別	部位	総数	0-39歳	40-64歳	65-74歳	75-84歳	85歳+
男	全部位	2,865	29	539	1,008	875	414
	口腔・咽頭	76	0	27	33	9	7
	食道	115	0	33	42	27	13
	胃	507	3	98	186	157	63
	大腸(結腸・直腸)	420	4	85	178	95	58
	結腸	257	2	38	106	66	45
	直腸	163	2	47	72	29	13
	肝および肝内胆管	152	0	21	59	55	17
	胆のう・胆管	62	0	4	12	28	18
	膵臓	116	0	16	36	46	18
	喉頭	27	0	4	13	9	1
	肺	446	2	82	165	139	58
	皮膚	70	1	11	19	20	19
	乳房	3	0	0	2	0	1
	前立腺	417	0	44	155	153	65
	膀胱	84	0	13	20	32	19
	腎・尿路(膀胱除く)	82	0	24	18	28	12
	脳・中枢神経系	18	4	5	4	3	2
	甲状腺	27	1	9	8	7	2
	悪性リンパ腫	94	2	20	25	29	18
	多発性骨髄腫	19	0	2	3	9	5
	白血病	47	6	15	11	10	5

性別	部位	総数	0-39歳	40-64歳	65-74歳	75-84歳	85歳+
女	全部位	2,127	64	514	545	554	450
	口腔・咽頭	25	0	8	4	5	8
	食道	18	0	3	10	2	3
	胃	221	2	31	59	77	52
	大腸(結腸・直腸)	361	3	64	102	108	84
	結腸	265	1	43	69	81	71
	直腸	96	2	21	33	27	13
	肝および肝内胆管	75	2	6	21	21	25
	胆のう・胆管	72	0	6	12	24	30
	膵臓	102	2	7	29	32	32
	喉頭	2	0	1	1	0	0
	肺	223	0	34	71	64	54
	皮膚	65	0	10	10	26	19
	乳房	408	24	179	100	70	35
	子宮	123	5	66	25	15	12
	子宮頸部	45	5	18	10	7	5
	子宮体部	77	0	48	14	8	7
	卵巣	70	10	29	16	8	7
	膀胱	26	0	4	1	10	11
	腎・尿路(膀胱除く)	53	0	4	15	15	19
	脳・中枢神経系	16	1	4	2	6	3
	甲状腺	69	9	19	19	14	8
	悪性リンパ腫	82	4	15	19	21	23
	多発性骨髄腫	13	0	3	4	5	1
	白血病	25	0	5	7	5	8

表 4-1. 鳥取県

年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ): 部位別、性別 (上皮内がんを除く)

2017 年

性別	部位	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	1,061.1	8.3	33.3	0.0	14.3	8.3	41.7	26.7	70.6	142.1	211.1	337.5	733.3	1,440.0	2,187.5	3,018.5	3,500.0	3,818.2	4,140.0	-
	口腔・咽頭	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	18.8	27.8	80.0	83.3	81.3	46.2	27.3	70.0	-
	食道	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	18.8	72.2	75.0	87.5	131.3	100.0	130.0	130.0	-
	胃	187.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	11.8	26.3	33.3	37.5	105.6	310.0	395.8	568.8	623.1	690.9	630.0	-
	大腸(結腸・直腸)	155.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	17.6	5.3	27.8	50.0	138.9	230.0	387.5	531.3	376.9	418.2	580.0	-
	結腸	95.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	11.1	25.0	138.9	230.0	387.5	531.3	376.9	418.2	580.0	-
	直腸	60.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	5.9	5.3	16.7	25.0	94.4	110.0	179.2	181.3	146.2	90.9	130.0	-
	肝および肝内胆管	56.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	6.3	11.1	70.0	129.2	175.0	192.3	272.7	170.0	-
	胆のう・胆管	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	10.0	29.2	31.3	123.1	109.1	180.0	-
	膵臓	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	18.8	27.8	25.0	75.0	112.5	184.6	200.0	180.0	-
	喉頭	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	37.5	25.0	30.8	45.5	10.0	-
	肺	165.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.9	5.9	26.3	16.7	50.0	116.7	225.0	358.3	493.8	515.4	654.5	580.0	-
	皮膚	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	11.1	18.8	11.1	20.0	50.0	43.8	84.6	81.8	190.0	-
	乳房	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.3	0.0	0.0	10.0	-
	前立腺	154.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	11.1	6.3	44.4	160.0	308.3	506.3	692.3	572.7	650.0	-
	膀胱	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	6.3	16.7	35.0	54.2	43.8	138.5	127.3	190.0	-
	腎・尿管(膀胱除く)	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	5.6	37.5	33.3	45.0	45.8	43.8	100.0	136.4	120.0	-
	脳・中枢神経系	6.7	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	13.3	5.9	0.0	0.0	0.0	16.7	10.0	12.5	6.3	7.7	18.2	20.0	-
	甲状腺	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	10.5	5.6	12.5	0.0	20.0	12.5	31.3	38.5	18.2	20.0	-
	悪性リンパ腫	34.8	0.0	0.0	0.0	7.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	12.5	44.4	40.0	58.3	68.8	84.6	163.6	180.0	-
	多発性骨髄腫	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	4.2	12.5	38.5	36.4	50.0	-
	白血病	17.4	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	17.6	5.3	11.1	6.3	22.2	35.0	16.7	43.8	38.5	45.5	50.0	-
女	全部位	721.0	27.3	0.0	8.3	7.7	60.0	83.3	92.9	187.5	247.4	427.8	594.1	744.4	738.1	1,152.0	1,427.8	1,623.5	1,635.3	1,800.0	-
	口腔・咽頭	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	17.6	16.7	0.0	4.0	16.7	23.5	5.9	32.0	-
	食道	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	4.8	12.0	38.9	5.9	5.9	12.0	-
	胃	74.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	12.5	10.5	11.1	41.2	33.3	66.7	140.0	133.3	188.2	264.7	208.0	-
	大腸(結腸・直腸)	122.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	8.3	7.1	6.3	26.3	33.3	35.3	111.1	128.6	208.0	277.8	335.3	300.0	336.0	-
	結腸	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	0.0	0.0	6.3	26.3	27.8	23.5	66.7	81.0	132.0	200.0	241.2	235.3	284.0	-
	直腸	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	8.3	7.1	0.0	0.0	5.6	11.8	44.4	47.6	76.0	77.8	94.1	64.7	52.0	-
	肝および肝内胆管	25.4	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	19.0	36.0	66.7	64.7	58.8	100.0	-
	胆のう・胆管	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	19.0	24.0	33.3	41.2	100.0	120.0	-
	膵臓	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	7.1	0.0	0.0	0.0	5.9	5.6	23.8	60.0	77.8	111.8	76.5	128.0	-
	喉頭	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	-
	肺	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	16.7	23.5	50.0	76.2	132.0	211.1	188.2	188.2	216.0	-
	皮膚	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	16.7	11.8	5.6	14.3	28.0	16.7	64.7	88.2	76.0	-
	乳房	138.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	8.3	42.9	93.8	105.3	183.3	229.4	255.6	195.2	240.0	222.2	247.1	164.7	140.0	-
	子宮	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.1	18.8	31.6	33.3	100.0	94.4	57.1	68.0	44.4	52.9	35.3	48.0	-
	子宮頸部	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.1	18.8	10.5	22.2	17.6	16.7	28.6	32.0	11.1	23.5	17.6	20.0	-
	子宮体部	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	55.6	82.4	77.8	28.6	32.0	33.3	29.4	17.6	28.0	-
	卵巣	23.7	0.0	0.0	0.0	7.7	10.0	33.3	14.3	12.5	26.3	33.3	23.5	38.9	33.3	36.0	38.9	5.9	41.2	28.0	-
	膀胱	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	5.6	9.5	4.0	0.0	23.5	35.3	44.0	-
	腎・尿管(膀胱除く)	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	5.6	4.8	32.0	38.9	47.1	41.2	76.0	-
	脳・中枢神経系	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	11.8	0.0	4.8	4.0	5.6	23.5	11.8	12.0	-
	甲状腺	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	16.7	7.1	31.3	5.3	5.6	29.4	16.7	42.9	36.0	55.6	47.1	35.3	32.0	-
	悪性リンパ腫	27.8	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	8.3	7.1	6.3	0.0	16.7	17.6	33.3	14.3	44.0	44.4	52.9	70.6	92.0	-
	多発性骨髄腫	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.6	4.8	8.0	11.1	11.8	17.6	4.0	-
	白血病	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	22.2	0.0	12.0	22.2	23.5	5.9	32.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

表 4-2. 全国

年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ): 部位別、性別

2017 年

性別	部位	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	906.4	21.4	11.8	12.8	13.7	21.3	30.6	45.4	72.1	119.3	201.6	370.6	702.9	1,262.5	2,009.1	2,764.9	3,356.9	3,764.7	3,978.7	-	
	口腔・咽頭	25.0	0.0	0.1	0.1	0.2	1.0	2.1	3.2	3.9	6.8	11.1	18.3	31.7	48.1	59.9	71.7	73.9	71.3	67.4	-	
	食道	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.8	5.5	15.0	34.4	61.8	91.1	116.1	130.4	115.0	88.2	-	
	胃	144.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	3.2	6.2	11.6	22.3	44.5	101.2	195.5	318.5	457.6	572.8	661.1	643.8	-	
	大腸(結腸・直腸)	141.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.9	2.9	6.1	12.0	25.6	47.1	82.8	138.5	232.7	334.0	413.8	476.4	516.2	515.8	-	
	結腸	88.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.4	3.7	5.7	12.9	23.6	42.6	71.6	129.0	197.7	260.1	320.4	361.6	383.4	-	
	直腸	53.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	2.5	6.3	12.7	23.5	40.2	66.9	103.7	136.3	153.7	156.0	154.6	132.4	-	
	肝および肝内胆管	43.1	0.9	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.5	1.5	3.4	6.8	16.8	34.5	61.6	89.9	122.3	161.7	209.0	208.0	-	
	胆のう・胆管	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	2.1	4.2	9.2	18.4	34.2	50.9	81.2	106.9	146.9	-	
	膵臓	34.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.6	4.0	7.9	15.7	28.1	49.2	79.7	102.6	123.5	141.9	156.6	-	
	喉頭	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.3	3.1	6.7	12.7	20.1	27.6	27.9	27.7	28.7	-	
	肺	134.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	1.5	3.7	9.3	18.0	40.2	84.0	170.0	301.0	432.3	518.2	595.2	683.6	-	
	皮膚	19.7	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	1.1	1.5	3.1	3.6	6.4	8.0	13.0	17.6	28.2	42.0	65.6	100.1	173.3	-	
	乳房	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.8	1.1	1.2	1.9	2.9	4.0	3.5	5.5	-	
	前立腺	147.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	4.1	23.0	74.1	178.4	353.2	546.3	651.2	647.2	600.8	-
	膀胱	28.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	2.0	3.7	7.9	16.6	32.6	58.1	75.6	102.5	134.1	194.8	-
	腎・尿路(膀胱除く)	32.5	1.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.8	2.2	4.8	8.8	15.7	25.2	36.6	55.4	70.9	87.0	99.9	117.3	113.4	-	
	脳・中枢神経系	5.0	2.6	2.3	2.0	1.8	1.6	1.8	2.7	2.9	3.8	3.8	4.2	5.4	6.7	7.7	9.9	10.4	13.4	12.9	-	
	甲状腺	7.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.8	2.5	3.6	5.3	6.6	8.4	9.5	10.6	11.5	14.9	15.6	14.6	13.2	10.5	-
	悪性リンパ腫	30.0	1.9	1.8	2.2	2.5	3.1	3.2	3.8	6.1	7.8	10.7	16.8	31.5	43.3	58.9	77.0	100.8	121.2	120.0	-	
	多発性骨髄腫	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	1.6	3.7	4.9	9.1	13.8	17.8	25.0	33.8	34.0	-	
白血病	13.0	7.7	5.3	3.8	2.7	3.3	3.8	3.0	4.7	5.6	6.8	9.6	12.5	17.6	21.8	28.6	34.9	42.9	45.7	-		
女	全部位	643.4	19.1	9.3	11.8	16.7	27.9	56.3	110.1	195.2	325.6	475.5	571.5	685.0	840.9	1,050.4	1,249.0	1,457.2	1,667.8	1,880.0	-	
	口腔・咽頭	10.2	0.2	0.1	0.3	0.6	0.8	1.5	2.4	2.8	4.3	5.8	7.9	10.7	12.9	15.4	17.8	23.6	29.3	34.6	-	
	食道	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.3	2.4	4.0	7.7	11.1	13.8	16.9	18.6	17.1	16.4	-	
	胃	61.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.6	1.3	3.0	7.0	11.3	14.6	23.3	39.3	63.8	99.7	136.5	179.8	219.4	243.4	-	
	大腸(結腸・直腸)	101.7	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	2.4	5.5	12.7	22.2	34.9	61.1	87.9	124.1	173.8	217.3	268.8	321.2	370.4	-	
	結腸	73.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.3	3.1	7.8	12.6	19.7	37.4	54.0	80.1	117.5	155.7	201.4	246.1	296.1	-	
	直腸	28.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	2.5	4.9	9.6	15.3	23.7	33.9	44.0	56.3	61.5	67.4	75.1	74.3	-	
	肝および肝内胆管	19.7	1.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.7	1.1	2.5	4.3	8.5	13.8	24.7	40.1	59.4	86.3	97.5	-	
	胆のう・胆管	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.5	3.7	5.9	11.0	17.3	26.6	44.3	68.0	102.7	-	
	膵臓	30.4	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.4	1.1	1.3	3.0	5.1	9.2	18.2	29.2	48.2	66.1	91.6	107.1	134.7	-	
	喉頭	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.4	1.8	1.8	1.4	1.3	-	
	肺	64.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	2.0	4.2	8.3	14.9	25.9	46.0	76.5	123.0	164.7	191.3	203.1	207.7	-	
	皮膚	17.8	0.2	0.0	0.2	0.2	0.6	1.3	1.9	3.1	4.0	5.2	7.7	9.3	13.4	17.9	27.8	40.2	59.6	113.3	-	
	乳房	140.8	0.0	0.0	0.1	0.1	1.7	7.7	27.2	69.4	149.9	231.8	222.3	221.2	242.4	244.4	235.2	219.4	193.0	167.8	-	
	子宮	43.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	7.9	25.1	38.6	47.5	65.1	84.3	86.2	72.2	64.9	56.4	52.4	45.6	43.9	-	
	子宮頸部	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.1	18.9	27.9	27.2	28.5	24.2	24.3	21.1	21.0	17.4	18.0	17.1	18.5	-	
	子宮体部	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	6.2	10.7	20.2	36.3	59.9	61.5	50.6	43.2	38.3	33.2	26.5	19.9	-	
	卵巣	20.5	0.2	0.4	1.7	3.5	5.6	8.7	9.8	13.1	21.5	30.4	35.8	35.8	33.5	31.1	28.6	25.1	23.4	23.4	-	
	膀胱	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	2.1	3.8	6.3	10.3	16.7	23.0	35.5	52.3	-
	腎・尿路(膀胱除く)	14.6	1.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	1.3	2.3	3.4	5.5	8.2	12.8	18.2	24.0	32.8	38.8	48.3	48.4	-	
	脳・中枢神経系	4.1	2.3	2.1	2.1	1.2	1.7	1.6	2.2	2.5	2.7	2.9	3.2	3.7	5.3	6.0	6.5	8.2	8.7	8.0	-	
甲状腺	20.7	0.0	0.1	0.6	3.5	7.1	12.4	16.1	22.1	24.1	24.2	26.2	29.9	30.4	34.0	33.3	28.3	23.5	19.6	-		
悪性リンパ腫	24.7	0.9	1.1	1.2	1.2	2.4	3.5	4.7	4.6	6.6	10.1	16.6	26.4	33.5	44.8	54.7	61.2	72.2	66.8	-		
多発性骨髄腫	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.3	2.3	3.7	6.0	9.6	14.4	17.2	22.3	18.4	-		
白血病	8.9	6.9	3.4	3.0	2.7	2.3	3.4	2.9	4.0	4.8	4.7	7.2	8.5	10.3	12.0	14.7	17.6	22.0	23.7	-		

*1 総数は年齢不詳を含む

表 5-1. 鳥取県

発見経緯(%):部位別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	4,925	17.2	31.7	0.0	42.8	8.2
口腔・咽頭	C00-C14	101	4.0	23.8	0.0	62.4	9.9
食道	C15	132	22.0	31.8	0.0	40.9	5.3
胃	C16	721	34.5	28.7	0.0	32.6	4.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	772	21.0	22.4	0.0	50.1	6.5
結腸	C18	516	22.1	23.8	0.0	48.6	5.4
直腸	C19-C20	256	18.8	19.5	0.0	53.1	8.6
肝および肝内胆管	C22	218	4.1	60.1	0.5	30.7	4.6
胆のう・胆管	C23-C24	128	4.7	44.5	0.0	46.1	4.7
膵臓	C25	216	3.7	31.0	0.0	56.5	8.8
喉頭	C32	29	3.4	24.1	0.0	69.0	3.4
肺	C33-C34	655	17.9	40.9	0.0	31.6	9.6
皮膚	C43-C44	135	0.7	14.1	0.0	71.1	14.1
乳房	C50	409	23.5	15.2	0.0	51.6	9.8
乳房(女性のみ)	C50	406	23.6	15.0	0.0	51.7	9.6
子宮	C53-C55	122	10.7	17.2	0.0	62.3	9.8
子宮頸部	C53	44	11.4	22.7	0.0	63.6	2.3
子宮体部	C54	77	10.4	14.3	0.0	62.3	13.0
卵巣	C56	69	8.7	7.2	0.0	73.9	10.1
前立腺	C61	413	21.8	46.0	0.0	22.0	10.2
膀胱	C67	109	1.8	26.6	0.0	58.7	12.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	135	8.9	51.1	0.0	30.4	9.6
脳・中枢神経系	C70-C72	33	3.0	27.3	0.0	63.6	6.1
甲状腺	C73	96	11.5	51.0	0.0	27.1	10.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	173	10.4	24.9	0.6	53.8	10.4
多発性骨髄腫	C88-C90	30	3.3	53.3	0.0	33.3	10.0
白血病	C91-C95	71	9.9	36.6	0.0	32.4	21.1

*1 DCO を除く総数

表 5-2. 全国

発見経緯(%): 部位別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	957,304	14.9	32.3	0.1	48.3	4.4
口腔・咽頭	C00-C14	21,783	1.5	23.8	0.0	70.8	4.0
食道	C15	25,206	13.4	32.0	0.0	51.7	3.0
胃	C16	127,376	19.5	35.0	0.0	42.7	2.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	150,330	18.2	25.5	0.0	52.6	3.7
結腸	C18	99,759	18.1	28.2	0.0	50.3	3.3
直腸	C19-C20	50,571	18.2	20.3	0.0	57.0	4.4
肝および肝内胆管	C22	37,619	4.0	59.4	0.1	30.3	6.3
胆のう・胆管	C23-C24	21,709	4.1	34.8	0.1	58.6	2.4
膵臓	C25	39,657	4.7	34.4	0.1	58.8	2.1
喉頭	C32	5,207	1.6	19.0	0.0	75.8	3.6
肺	C33-C34	120,628	16.4	43.5	0.1	36.5	3.5
皮膚	C43-C44	23,623	0.3	13.8	0.0	84.2	1.7
乳房	C50	91,155	24.5	14.5	0.0	54.3	6.7
乳房(女性のみ)	C50	90,512	24.7	14.4	0.0	54.2	6.7
子宮	C53-C55	27,885	12.1	18.3	0.0	64.9	4.6
子宮頸部	C53	10,939	17.7	16.0	0.0	61.1	5.2
子宮体部	C54	16,637	8.7	19.8	0.0	68.0	3.6
卵巣	C56	13,106	7.1	24.3	0.0	62.9	5.7
前立腺	C61	89,952	25.6	41.6	0.1	25.5	7.2
膀胱	C67	22,493	3.6	26.0	0.0	64.9	5.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	29,016	11.0	47.1	0.1	37.1	4.8
脳・中枢神経系	C70-C72	5,678	1.9	15.9	0.0	77.2	5.1
甲状腺	C73	17,953	19.3	42.4	0.2	30.5	7.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34,004	6.5	28.0	0.2	62.2	3.1
多発性骨髄腫	C88-C90	7,610	5.6	48.3	0.1	41.0	5.1
白血病	C91-C95	13,513	8.7	34.7	0.1	52.1	4.4

*1 DCO を除く総数

表 6-1. 鳥取県

進展度・総合(%):部位別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,828	47.2	8.9	16.3	19.7	7.7	25.2
口腔・咽頭	C00-C14	101	37.6	10.9	36.6	4.0	10.9	47.5
食道	C15	132	45.5	12.1	17.4	20.5	4.5	29.5
胃	C16	721	60.2	10.8	8.5	15.5	4.4	19.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	772	44.2	15.0	15.2	19.3	5.8	30.2
結腸	C18	516	44.6	13.2	17.1	18.2	6.6	30.2
直腸	C19-C20	256	43.4	18.8	11.3	21.5	4.3	30.1
肝および肝内胆管	C22	218	58.3	1.4	16.1	14.7	9.6	17.4
胆のう・胆管	C23-C24	128	17.2	2.3	49.2	19.5	11.7	51.6
膵臓	C25	216	9.3	2.8	33.8	48.6	5.6	36.6
喉頭	C32	29	79.3	3.4	10.3	0.0	6.9	13.8
肺	C33-C34	655	36.6	10.4	8.4	36.8	7.8	18.8
皮膚	C43-C44	135	89.6	2.2	6.7	0.0	1.5	8.9
乳房	C50	409	58.7	17.8	7.6	8.6	7.3	25.4
乳房(女性のみ)	C50	406	58.6	18.0	7.6	8.6	7.1	25.6
子宮	C53-C55	122	53.3	4.1	24.6	14.8	3.3	28.7
子宮頸部	C53	44	29.5	4.5	47.7	15.9	2.3	52.3
子宮体部	C54	77	67.5	3.9	10.4	14.3	3.9	14.3
卵巣	C56	69	24.6	0.0	44.9	15.9	14.5	44.9
前立腺	C61	413	59.8	1.0	17.7	13.1	8.5	18.6
膀胱	C67	109	63.3	2.8	14.7	6.4	6.4	17.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	135	51.9	1.5	28.1	9.6	8.9	29.6
脳・中枢神経系	C70-C72	33	57.6	0.0	30.3	3.0	9.1	30.3
甲状腺	C73	96	40.6	34.4	6.3	7.3	11.5	40.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	173	24.9	0.6	21.4	43.9	9.2	22.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表 6-2. 全国

進展度・総合(%):部位別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	936,230	47.8	9.4	13.6	18.4	10.8	23.0
口腔・咽頭	C00-C14	21,783	39.2	16.2	31.5	4.5	8.6	47.7
食道	C15	25,206	41.4	8.9	25.9	16.0	7.9	34.7
胃	C16	127,376	58.7	10.0	7.7	16.8	6.7	17.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	150,330	46.6	16.7	10.8	17.9	7.9	27.5
結腸	C18	99,759	46.6	15.6	11.6	18.5	7.7	27.2
直腸	C19-C20	50,571	46.7	19.0	9.2	16.8	8.3	28.1
肝および肝内胆管	C22	37,619	58.1	2.0	10.5	11.8	17.6	12.5
胆のう・胆管	C23-C24	21,709	17.9	2.9	41.7	24.4	13.0	44.6
膵臓	C25	39,657	10.1	2.7	33.0	45.7	8.4	35.8
喉頭	C32	5,207	69.9	9.1	12.3	2.1	6.7	21.3
肺	C33-C34	120,628	35.4	9.6	8.6	36.2	10.2	18.2
皮膚	C43-C44	23,623	86.3	1.5	5.2	1.1	5.9	6.6
乳房	C50	91,155	59.0	20.7	4.1	6.2	10.0	24.8
乳房(女性のみ)	C50	90,512	59.1	20.7	4.1	6.2	10.0	24.8
子宮	C53-C55	27,885	55.4	3.8	21.9	10.4	8.5	25.7
子宮頸部	C53	10,939	40.7	4.3	33.6	12.3	9.0	37.9
子宮体部	C54	16,637	65.9	3.6	14.5	9.0	7.0	18.0
卵巣	C56	13,106	31.5	0.9	41.2	13.7	12.7	42.1
前立腺	C61	89,952	60.2	1.2	15.0	12.0	11.7	16.2
膀胱	C67	22,493	62.1	2.0	11.7	5.1	17.0	13.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	29,016	56.2	1.6	17.5	13.7	11.0	19.1
脳・中枢神経系	C70-C72	5,677	61.5	0.2	13.9	3.1	21.3	14.0
甲状腺	C73	17,953	41.7	32.2	6.3	4.7	15.1	38.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33,623	26.2	0.6	15.1	43.4	14.8	15.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表 7. 鳥取県

進展度・治療前(%):部位別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,828	1.1	46.6	7.7	15.4	19.1	10.2	23.1
口腔・咽頭	C00-C14	101	1.0	35.6	10.9	35.6	4.0	12.9	46.5
食道	C15	132	2.3	44.7	9.8	18.2	19.7	5.3	28.0
胃	C16	721	1.1	61.9	9.3	8.0	13.5	6.2	17.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	772	1.9	42.6	14.1	14.1	18.3	8.9	28.2
結腸	C18	516	2.3	43.8	11.6	15.3	17.2	9.7	26.9
直腸	C19-C20	256	1.2	40.2	19.1	11.7	20.3	7.4	30.9
肝および肝内胆管	C22	218	0.0	56.0	1.4	16.5	14.2	11.9	17.9
胆のう・胆管	C23-C24	128	0.8	14.8	2.3	50.8	17.2	14.1	53.1
膵臓	C25	216	0.0	12.5	0.9	31.5	48.6	6.5	32.4
喉頭	C32	29	0.0	79.3	0.0	13.8	0.0	6.9	13.8
肺	C33-C34	655	0.2	35.6	10.1	8.2	36.5	9.5	18.3
皮膚	C43-C44	135	1.5	85.9	1.5	5.2	0.0	5.9	6.7
乳房	C50	409	2.0	60.1	13.2	7.6	8.8	8.3	20.8
乳房(女性のみ)	C50	406	2.0	60.3	13.1	7.6	8.9	8.1	20.7
子宮	C53-C55	122	1.6	51.6	3.3	23.0	13.9	6.6	26.2
子宮頸部	C53	44	4.5	29.5	4.5	43.2	15.9	2.3	47.7
子宮体部	C54	77	0.0	64.9	2.6	10.4	13.0	9.1	13.0
卵巣	C56	69	0.0	20.3	0.0	31.9	15.9	31.9	31.9
前立腺	C61	413	0.0	59.3	1.0	17.4	13.1	9.2	18.4
膀胱	C67	109	9.2	59.6	1.8	12.8	6.4	10.1	14.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	135	0.0	57.0	2.2	20.7	9.6	10.4	23.0
脳・中枢神経系	C70-C72	33	0.0	51.5	0.0	36.4	3.0	9.1	36.4
甲状腺	C73	96	0.0	43.8	22.9	6.3	6.3	20.8	29.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	173	0.0	22.5	0.6	21.4	44.5	11.0	22.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表 8. 鳥取県

進展度・術後(%):部位別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	2,943	57.1	10.3	12.5	4.2	15.8	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	60	45.0	6.7	23.3	0.0	25.0	30.0
食道	C15	53	75.5	5.7	0.0	1.9	17.0	5.7
胃	C16	547	70.9	11.0	6.8	4.4	6.9	17.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	617	50.9	17.7	14.6	10.0	6.8	32.3
結腸	C18	424	49.5	15.8	17.2	10.1	7.3	33.0
直腸	C19-C20	193	53.9	21.8	8.8	9.8	5.7	30.6
肝および肝内胆管	C22	79	60.8	1.3	8.9	2.5	26.6	10.1
胆のう・胆管	C23-C24	60	16.7	0.0	60.0	8.3	15.0	60.0
膵臓	C25	63	17.5	7.9	44.4	0.0	30.2	52.4
喉頭	C32	16	75.0	6.3	12.5	0.0	6.3	18.8
肺	C33-C34	307	61.9	6.2	4.9	2.6	24.4	11.1
皮膚	C43-C44	123	92.7	0.8	4.1	0.0	2.4	4.9
乳房	C50	347	64.6	18.4	6.6	0.9	9.5	25.1
乳房(女性のみ)	C50	344	64.5	18.6	6.7	0.9	9.3	25.3
子宮	C53-C55	81	64.2	4.9	11.1	4.9	13.6	16.0
子宮頸部	C53	16	43.8	6.3	18.8	0.0	31.3	25.0
子宮体部	C54	65	69.2	4.6	9.2	6.2	9.2	13.8
卵巣	C56	46	37.0	0.0	41.3	2.2	19.6	41.3
前立腺	C61	123	41.5	0.0	8.9	0.8	48.8	8.9
膀胱	C67	96	46.9	2.1	4.2	0.0	46.9	6.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	104	51.9	1.0	28.8	2.9	15.4	29.8
脳・中枢神経系	C70-C72	24	41.7	0.0	41.7	0.0	16.7	41.7
甲状腺	C73	74	35.1	39.2	5.4	2.7	17.6	44.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	38	34.2	0.0	13.2	5.3	47.4	13.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、660:手術なし・術後治療後、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表 9. 鳥取県

初回治療内容割合(%):部位別 (上皮内がんを除く)

2017 年

部位	ICD-10	集計対象数*1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	4,925	28.9	18.8	8.8	9.5	29.5	9.7	3.2	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	101	47.5	1.0	4.0	32.7	35.6	0.0	1.0	23.8
食道	C15	132	2.3	22.0	23.5	18.9	40.9	0.0	3.0	22.7
胃	C16	721	23.3	22.1	31.5	0.1	21.8	0.0	0.6	16.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	772	31.3	43.5	8.0	1.8	30.3	0.0	1.4	13.9
結腸	C18	516	33.9	40.1	7.6	0.6	24.6	0.0	1.7	16.9
直腸	C19-C20	256	26.2	50.4	9.0	4.3	41.8	0.0	0.8	7.8
肝および肝内胆管	C22	218	21.6	6.0	0.0	0.9	30.3	0.0	33.5	31.7
胆のう・胆管	C23-C24	128	35.9	4.7	0.0	1.6	20.3	0.0	6.3	40.6
膵臓	C25	216	20.4	0.9	0.0	2.3	45.8	0.0	6.5	38.0
喉頭	C32	29	31.0	0.0	24.1	51.7	27.6	0.0	0.0	10.3
肺	C33-C34	655	5.6	30.1	0.2	8.9	35.4	0.2	1.7	31.8
皮膚	C43-C44	135	89.6	0.0	0.0	3.7	2.2	0.0	0.0	6.7
乳房	C50	409	83.6	0.0	0.0	38.9	34.0	55.7	0.2	8.3
乳房(女性のみ)	C50	406	83.7	0.0	0.0	38.9	34.0	55.9	0.2	8.1
子宮	C53-C55	122	63.9	0.0	0.0	18.9	44.3	0.8	0.0	18.0
子宮頸部	C53	44	36.4	0.0	0.0	52.3	52.3	2.3	0.0	18.2
子宮体部	C54	77	80.5	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	18.2
卵巣	C56	69	72.5	2.9	0.0	0.0	47.8	0.0	0.0	21.7
前立腺	C61	413	2.7	20.1	0.7	11.1	3.9	56.2	0.5	23.7
膀胱	C67	109	9.2	6.4	83.5	8.3	49.5	0.0	13.8	8.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	135	8.9	57.0	2.2	2.2	10.4	0.0	2.2	27.4
脳・中枢神経系	C70-C72	33	60.6	0.0	0.0	48.5	48.5	0.0	3.0	33.3
甲状腺	C73	96	63.5	0.0	0.0	5.2	3.1	14.6	1.0	33.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	173	8.1	1.7	1.2	10.4	60.1	0.0	2.9	29.5
多発性骨髄腫	C88-C90	30	0.0	0.0	0.0	13.3	66.7	0.0	0.0	30.0
白血病	C91-C95	71	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	1.4	2.8	32.4

*1 DCO を除く総数

重複を含むため合計は 100%にならない

表 10. 鳥取県

死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

2017 年

部位	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	1,151	852	2,003	100.0	100.0	100.0	427.9	290.8	356.4	170.7	92.3	126.5	118.4	65.6	89.0	13.0	7.2	10.0
口腔・咽頭	26	12	38	2.3	1.4	1.9	9.7	4.1	6.8	3.8	0.8	2.2	2.8	0.5	1.6	0.4	0.0	0.2
食道	65	11	76	5.6	1.3	3.8	24.2	3.8	13.5	10.2	1.2	5.3	7.0	0.8	3.7	0.8	0.1	0.4
胃	145	96	241	12.6	11.3	12.0	53.9	32.8	42.9	22.4	9.7	15.5	15.5	6.8	10.8	1.7	0.8	1.2
大腸(結腸・直腸)	130	138	268	11.3	16.2	13.4	48.3	47.1	47.7	19.1	14.8	16.6	13.1	10.4	11.5	1.4	1.1	1.2
結腸	81	96	177	7.0	11.3	8.8	30.1	32.8	31.5	10.7	9.4	9.8	7.2	6.7	6.8	0.7	0.7	0.7
直腸	49	42	91	4.3	4.9	4.5	18.2	14.3	16.2	8.4	5.4	6.8	6.0	3.7	4.8	0.7	0.4	0.6
肝および肝内胆管	98	52	150	8.5	6.1	7.5	36.4	17.7	26.7	14.3	4.6	9.0	9.7	3.2	6.2	1.1	0.4	0.8
胆のう・胆管	42	58	100	3.6	6.8	5.0	15.6	19.8	17.8	4.4	3.8	3.9	2.8	2.7	2.7	0.2	0.3	0.2
膵臓	90	98	188	7.8	11.5	9.4	33.5	33.4	33.5	13.6	9.5	11.4	9.6	6.8	8.1	1.1	0.7	0.9
喉頭	4	1	5	0.3	0.1	0.2	1.5	0.3	0.9	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
肺	313	108	421	27.2	12.7	21.0	116.4	36.9	74.9	47.8	10.3	27.2	32.8	7.1	18.8	4.1	0.8	2.4
皮膚	5	6	11	0.4	0.7	0.5	1.9	2.0	2.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
乳房	1	81	82	0.1	9.5	4.1	0.4	27.6	14.6	0.1	13.5	7.1	0.1	10.0	5.2	0.0	1.2	0.6
子宮	-	24	24	-	2.8	1.2	-	8.2	-	-	4.2	-	-	3.2	-	-	0.3	-
子宮頸部	-	10	10	-	1.2	0.5	-	3.4	-	-	1.7	-	-	1.3	-	-	0.1	-
子宮体部	-	10	10	-	1.2	0.5	-	3.4	-	-	1.8	-	-	1.3	-	-	0.2	-
卵巣	-	30	30	-	3.5	1.5	-	10.2	-	-	4.9	-	-	3.8	-	-	0.4	-
前立腺	53	-	53	4.6	-	2.6	19.7	-	-	5.70	-	-	3.4	-	-	0.2	-	-
膀胱	32	14	46	2.8	1.6	2.3	11.9	4.8	8.2	3.7	1.1	2.2	2.5	0.7	1.4	0.2	0.1	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	25	17	42	2.2	2.0	2.1	9.3	5.8	7.5	4.1	1.3	2.6	2.8	0.8	1.7	0.3	0.0	0.2
脳・中枢神経系	7	5	12	0.6	0.6	0.6	2.6	1.7	2.1	1.9	1.0	1.5	1.7	0.8	1.2	0.2	0.1	0.1
甲状腺	2	5	7	0.2	0.6	0.3	0.7	1.7	1.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	35	26	61	3.0	3.1	3.0	13.0	8.9	10.9	5.2	2.9	3.9	3.8	2.1	2.9	0.4	0.2	0.3
多発性骨髄腫	7	14	21	0.6	1.6	1.0	2.6	4.8	3.7	1.0	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0
白血病	36	15	51	3.1	1.8	2.5	13.4	5.1	9.1	6.0	1.7	3.7	4.5	1.3	2.8	0.4	0.2	0.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表 11. 鳥取県

年齢階級別死亡数・部位別、性別

2017 年

性別	部位	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	1,151	2	0	0	1	1	0	1	2	4	13	13	36	87	178	155	171	205	168	95	15	2	0
	口腔・咽頭	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	3	1	6	2	0	0	0
	食道	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	14	5	11	14	5	4	0	0	0
	胃	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	9	29	17	27	20	16	12	3	0	0
	大腸(結腸・直腸)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	11	18	15	20	23	20	13	1	0	0
	結腸	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	10	8	13	17	13	11	1	0	0
	直腸	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	8	7	7	6	7	2	0	0	0
	肝および肝内胆管	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	5	17	15	13	21	15	5	1	0	0
	胆のう・胆管	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	8	14	5	2	1	0
	膵臓	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	13	12	13	16	12	5	2	0	0
	喉頭	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	肺	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	15	24	50	60	42	56	36	20	4	0	0
	皮膚	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	乳房	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	前立腺	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	14	6	1	0	0
	膀胱	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	4	5	7	8	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	4	2	6	3	3	0	0	0
	脳・中枢神経系	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0
	甲状腺	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	3	7	6	5	2	1	0	0
	多発性骨髄腫	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0
	白血病	36	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	6	6	7	5	5	3	0	0	0
女	全部位	852	0	0	0	0	1	0	2	5	8	14	16	37	32	85	82	88	125	151	148	51	7	0
	口腔・咽頭	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	3	3	1	0	0
	食道	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	0	1	0	0
	胃	96	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	4	10	10	11	13	14	20	7	0	0
	大腸(結腸・直腸)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	3	11	14	15	22	20	28	7	3	0
	結腸	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	6	10	8	13	14	24	7	3	0
	直腸	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	4	7	9	6	4	0	0	0
	肝および肝内胆管	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	7	4	7	12	8	5	0	0
	胆のう・胆管	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	7	14	14	8	0	0
	膵臓	98	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	17	9	11	17	17	17	4	1	0
	喉頭	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	7	11	14	18	20	19	6	1	0
	皮膚	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	乳房	81	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	10	4	14	10	6	9	10	5	3	0	0
	子宮	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	3	3	2	1	4	4	0	0	0
	子宮頸部	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	2	3	0	0	0
	子宮体部	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0
	卵巣	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	4	2	0	4	8	2	0	0	0
	膀胱	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	1	1	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	1	4	5	0	0
	脳・中枢神経系	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
	甲状腺	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0
	悪性リンパ腫	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	6	5	3	0	0
	多発性骨髄腫	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	7	3	2	0	0	0
	白血病	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	2	2	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

表 12. 鳥取県

年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ): 部位別、性別

2017 年

性別	部位	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	427.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	11.8	21.1	83.3	81.3	211.8	435.0	741.7	988.8	1,315.4	1,863.6	2,800.0	-
	口腔・咽頭	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	15.0	25.0	23.1	23.1	9.1	80.0	-
	食道	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	23.5	35.0	58.3	31.3	84.6	127.3	90.0	-
	胃	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	18.8	29.4	45.0	120.8	106.3	207.7	181.8	310.0	-
	大腸(結腸・直腸)	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	11.1	6.3	29.4	55.0	93.8	153.8	209.1	340.0	-
	結腸	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.3	5.9	25.0	41.7	50.0	100.0	154.5	250.0	-
	直腸	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.6	0.0	23.5	30.0	33.3	43.8	53.8	54.5	90.0	-
	肝および肝内胆管	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	17.6	25.0	70.8	93.8	100.0	190.9	210.0	-
	胆のう・胆管	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.3	12.5	46.2	72.7	220.0	-
	膵臓	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.6	6.3	0.0	70.0	54.2	75.0	100.0	145.5	190.0	-
	喉頭	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	12.5	0.0	9.1	0.0	-
	肺	116.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	25.0	88.2	120.0	208.3	375.0	323.1	509.1	600.0	-
	皮膚	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.0	4.2	0.0	7.7	0.0	10.0	-
	乳房	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-
	前立腺	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.5	12.5	84.6	127.3	220.0	-
	膀胱	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	10.0	16.7	6.3	30.8	45.5	150.0	-
	腎・尿管(膀胱除く)	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	5.0	12.5	25.0	15.4	54.5	60.0	-
	脳・中枢神経系	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	5.0	8.3	6.3	0.0	9.1	0.0	-
	甲状腺	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	10.0	-
	悪性リンパ腫	13.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	18.8	53.8	54.5	80.0	-
	多発性骨髄腫	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	6.3	7.7	9.1	30.0	-
	白血病	13.4	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.3	0.0	6.3	0.0	0.0	25.0	37.5	53.8	45.5	80.0	-

性別	部位	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	290.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	31.3	42.1	82.4	94.1	205.6	160.0	340.0	455.6	517.6	735.3	1,428.0	-
	口腔・咽頭	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	17.6	5.9	28.0	-
	食道	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.0	5.6	5.9	11.8	12.0	-
	胃	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	5.9	22.2	20.0	40.0	55.6	64.7	76.5	164.0	-
	大腸(結腸・直腸)	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	23.5	17.6	38.9	15.0	44.0	77.8	88.2	129.4	232.0	-
	結腸	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	17.6	11.8	11.1	15.0	24.0	55.6	47.1	76.5	192.0	-
	直腸	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	27.8	0.0	20.0	22.2	41.2	52.9	40.0	-
	肝および肝内胆管	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	15.0	16.0	38.9	23.5	41.2	100.0	-
	胆のう・胆管	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	16.0	22.2	23.5	41.2	144.0	-
	膵臓	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	11.1	0.0	5.9	0.0	0.0	5.0	68.0	50.0	64.7	100.0	156.0	-
	喉頭	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.9	0.0	16.7	35.0	28.0	61.1	82.4	105.9	184.0	-
	皮膚	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	12.0	-
	乳房	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	17.6	11.8	55.6	20.0	56.0	55.6	35.3	52.9	72.0	-
	子宮	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	17.6	5.9	11.1	0.0	12.0	16.7	11.8	5.9	32.0	-
	子宮頸部	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.9	0.0	5.6	0.0	4.0	5.6	0.0	0.0	20.0	-
	子宮体部	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9	5.6	0.0	8.0	5.6	5.9	5.9	8.0	-
	卵巣	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	5.9	17.6	16.7	10.0	16.0	11.1	0.0	23.5	40.0	-
	膀胱	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	11.8	23.5	20.0	-
	腎・尿管(膀胱除く)	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	35.3	5.9	36.0	-
	脳・中枢神経系	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	8.0	-
	甲状腺	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	16.0	-
	悪性リンパ腫	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.9	5.9	5.6	0.0	12.0	0.0	17.6	11.8	56.0	-
	多発性骨髄腫	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	41.2	20.0	-
	白血病	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	10.0	4.0	11.1	5.9	11.8	24.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

表 13. 鳥取県

市郡別がん罹患数

2017 年

性別	部位	鳥取市	倉吉市	米子市	境港市	岩美郡	八頭郡	東伯郡	西伯郡	日野郡	総計
男	口腔・咽頭	22	6	22	7	7	4	5	6	4	76
	食道	34	11	32	6	1	4	17	7	3	115
	胃	170	35	113	44	13	19	49	53	11	507
	結腸	80	20	55	30	8	19	23	20	2	257
	直腸	51	15	39	15	5	7	17	13	1	163
	肝および肝内胆管	40	17	40	11	6	7	12	14	5	152
	胆のう・胆管	17	2	9	5	4	8	8	6	3	62
	膵臓	32	12	28	6	2	7	21	5	3	116
	喉頭	8	2	7	2	1	2	2	4	1	27
	肺	168	32	90	21	10	20	56	38	11	446
	皮膚	17	7	20	7	2	2	6	6	3	70
	乳房	1		1				1			3
	前立腺	127	42	98	20	13	17	49	39	12	417
	腎・尿路(膀胱除く)	23	4	24	6	4	6	4	7	4	82
	膀胱	29	4	18	4	2	8	11	6	2	84
	脳・中枢神経系	6	3	3	1	1	1	3	3	1	18
	甲状腺	8	2	6	3	3	3	2	2	1	27
	悪性リンパ腫	25	5	28	6	3	6	10	8	3	94
	多発性骨髄腫	7	4	3	2	1	1	1	1		19
	白血病	18	3	10	2	1	3	6	1	3	47
	その他	27	9	13	10	2	4	10	8		83
総計		910	235	659	208	78	145	310	247	73	2865

性別	部位	鳥取市	倉吉市	米子市	境港市	岩美郡	八頭郡	東伯郡	西伯郡	日野郡	不明	総計
女	口腔・咽頭	12	2	5	3		1	1	1			25
	食道	6	4	6	1			1				18
	胃	62	26	57	19	5	9	28	14	1		221
	結腸	95	20	67	21	2	11	25	16	8		265
	直腸	32	10	25	7	1	5	9	6	1		96
	肝および肝内胆管	30	1	19	4	4	4	10	3			75
	胆のう・胆管	18	9	17	6	3	4	7	6	2		72
	膵臓	31	7	25	7	3	9	10	9	1		102
	喉頭	1		1								2
	肺	65	19	54	14	4	14	28	15	9	1	223
	皮膚	19	7	17	4	2	8	3	1	4		65
	乳房	127	27	123	27	9	20	40	29	6		408
	子宮頸部	13	4	12	2	3	1	6	4			45
	子宮体部	25	6	23	3	5	4	8	3			77
	子宮			1								1
	卵巢	26	4	23	3	2	1	7	3	1		70
	腎・尿路(膀胱除く)	14	2	20	2	1	4	5	5			53
	膀胱	10	4	4	1	1	3	1	1	1		26
	脳・中枢神経系	7	1	3	1	1	1	2	1			16
	甲状腺	21	6	20	3	1	3	12	3	3	1	69
	悪性リンパ腫	16	5	30	1	5	7	10	7			82
	多発性骨髄腫	5	2	2		1	1	3	2			13
	白血病	6	1	6	1	1	1	6	1	1		25
	その他	29	9	14	3	3	4	9	5	2		78
総計		670	176	574	133	55	114	230	136	37	2	2127

表 14. 鳥取県

市郡別年齢調整罹患率(人口 10 万対)

2017 年

	全部位		胃		大腸		肝臓		肺		乳房	子宮	前立腺
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全 国	454.3	342.5	69.4	24.9	74.2	44.7	20.8	6.8	63.2	26.9	97.6	33.3	67.9
県 計	490.1	348.9	86.1	27.7	73.3	49.1	24.4	7.5	75.1	28.5	90.2	32.2	63.5
市 計	488.2	350.4	87.7	29.1	75.7	53.9	23.8	7.1	73.5	28.1	88.9	34.6	64.4
郡 計	494.3	331.5	81.7	24.5	67.7	37.3	27.0	8.6	79.8	29.7	96.3	25.1	61.4
鳥取市	500.0	342.4	93.2	28.4	74.7	54.0	19.6	10.3	88.2	25.9	90.3	32.7	54.8
倉吉市	448.6	320.2	64.9	28.4	66.9	39.4	30.0	1.8	59.5	27.1	90.2	28.3	67.1
米子市	461.1	379.6	77.6	27.7	67.7	53.5	24.4	5.6	62.5	30.3	82.3	38.7	73.5
境港市	602.9	359.1	130.1	37.6	124.5	76.6	34.5	5.1	62.9	32.2	112.3	34.4	75.5
岩美郡	594.1	430.7	119.3	42.2	88.6	21.4	47.4	16.2	58.6	12.9	16.2	55.3	73.2
八頭郡	483.0	394.6	60.4	23.6	99.7	48.3	21.9	9.8	69.4	37.5	90.3	30.4	76.5
東伯郡	477.3	382.7	74.0	30.9	54.3	41.7	23.5	13.3	93.9	37.6	84.8	18.8	45.8
西伯郡	508.1	258.8	101.4	18.8	72.6	30.7	27.5	2.3	80.4	16.1	142.1	27.6	63.8
日野郡	473.3	185.8	55.4	0.7	16.3	29.8	28.8	0.0	65.7	46.9	79.8	0.0	90.8
東 部	500.8	352.7	89.9	28.4	78.4	51.2	21.6	10.5	83.3	26.3	86.4	33.1	59.0
中 部	464.2	351.8	69.7	29.9	60.1	40.1	26.3	8.0	77.9	32.6	87.0	23.5	55.5
西 部	490.3	343.6	89.4	25.7	73.8	51.5	26.4	4.5	66.3	28.7	95.3	35.1	71.8

表 15. 鳥取県

市郡別標準化罹患比

2017 年

	全部位		胃		大腸		結腸		直腸		肝臓		肺		乳房		前立腺	子宮
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
県 計	1082	1024	1195	1065	1025	1067	998	1077	1069	1040	1199	1101	1127	1054	985	958	96.4	95.1
市 計	1082	1054	121.8	113.3	105.6	116.7	102.3	118.1	111.2	113.2	121.7	114.5	1124	102.5	93.2	98.4	94.9	94.0
郡 計	1082	946	114.0	91.0	95.0	83.0	94.0	83.6	96.6	81.5	115.7	100.1	113.5	110.6	111.2	89.1	99.9	97.8
鳥取市	110.0	1030	128.8	97.6	101.5	121.6	99.3	125.8	105.1	110.8	101.3	145.3	136.8	99.9	104.5	92.2	94.9	89.6
倉吉市	100.0	929	92.6	135.1	96.6	96.0	87.6	87.5	112.1	119.0	150.5	15.6	90.7	97.5	0.0	71.7	108.9	88.1
米子市	103.5	1130	110.9	115.0	95.2	113.1	88.9	113.9	105.8	111.1	131.7	118.3	94.9	106.0	135.7	114.0	94.3	108.8
境港市	130.6	1066	172.0	152.8	182.6	138.0	193.8	142.6	163.7	125.9	144.4	98.6	88.2	109.5	0.0	104.7	76.3	64.2
岩美郡	130.5	116.7	135.0	103.1	140.9	38.2	137.7	34.7	146.4	47.5	208.5	246.8	111.4	81.7	0.0	98.1	132.0	290.3
八頭郡	97.5	100.5	79.1	76.5	113.6	84.1	131.3	78.9	83.1	98.6	97.3	101.4	89.2	117.8	0.0	91.5	69.4	76.7
東伯郡	111.2	107.4	109.3	128.6	93.0	96.1	84.9	96.8	106.8	94.2	89.6	138.5	133.7	126.5	313.3	93.9	107.0	109.2
西伯郡	108.9	78.6	144.6	78.1	94.7	76.0	90.8	75.4	101.4	77.6	128.2	50.1	111.0	82.6	0.0	86.7	103.6	70.4
日野郡	98.4	65.1	91.0	15.8	26.9	90.2	27.8	107.5	25.4	39.5	137.1	0.0	96.5	144.3	0.0	62.5	97.4	0.0
東 部	109.4	103.4	122.0	94.8	105.5	111.2	106.1	113.4	104.4	105.4	106.9	145.0	128.4	101.4	83.7	92.4	93.4	98.7
中 部	106.1	100.6	101.7	131.6	94.7	96.1	86.1	92.5	109.3	105.8	117.5	80.8	114.1	112.9	169.9	83.5	107.9	99.3
西 部	108.2	102.0	125.4	105.5	103.3	107.4	100.4	109.6	108.3	101.8	133.2	91.8	97.4	104.4	79.2	104.7	93.8	89.7

	食道		胆嚢・胆管		膀胱		卵巣		悪性リンパ腫	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
県 計	115.8	83.3	105.7	124.5	115.2	98.6	100.3	83.6	108.1	102.5
市 計	118.8	111.5	80.9	125.6	110.4	97.3	94.2	88.5	104.2	92.0
郡 計	108.7	15.7	162.3	122.0	126.4	101.7	114.2	72.6	117.6	123.6
鳥取市	108.9	89.2	94.2	103.3	101.6	98.3	111.8	106.5	91.0	64.1
倉吉市	125.4	203.2	37.9	163.6	134.1	72.5	53.3	135.7	65.2	68.6
米子市	133.9	114.3	64.4	126.1	115.8	101.7	90.2	146.7	133.0	154.0
境港市	99.9	76.5	142.6	176.3	99.1	113.2	80.0	54.5	115.0	20.8
岩美郡	44.4	0.0	299.9	214.3	87.8	123.1	105.2	133.7	154.5	273.9
八頭郡	71.9	0.0	236.8	117.9	123.2	152.1	166.6	165.7	124.5	159.0
東伯郡	162.7	44.6	128.0	113.7	197.6	91.7	123.4	30.3	110.3	120.7
西伯郡	82.3	0.0	117.5	116.6	57.9	99.9	82.7	36.3	109.2	104.2
日野郡	112.9	0.0	166.1	103.5	105.8	31.1	79.5	97.9	127.1	0.0
東 部	99.9	71.3	127.4	112.5	103.9	107.8	119.5	117.1	99.3	89.8
中 部	145.7	118.7	86.8	137.2	168.6	82.7	91.4	80.0	89.6	96.3
西 部	116.9	77.9	94.3	129.4	100.7	97.7	86.4	54.3	125.1	114.3

がん登録情報の利用及び提供手続きについて



鳥取県 福祉保健部 健康医療局 健康政策課

利用申請の詳細については、以下の方法、手順で取得できます。

まず、鳥取県がん情報提供についてのサイトを検索、具体的には、[鳥取県がん登録情報提供事務処理要綱様式集\(word ファイル 131KB\)](#)をダウンロード、所定の様式に従って該当事項を入力し印刷したものを申請書類としてご利用下さい。

併せて、申請に当たっては予め「処理要綱」、「利用規約」を必ずご高覧下さい。

「鳥取県のがん情報のポータルサイト」で検索⇒がんを知る／とりネット／鳥取県公式サイト
⇒がん知る ➡ [鳥取県がん情報の提供について](#)

鳥取県がん情報の提供について

がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号）の規定に基づき、収集された全国がん登録の情報について、自治体におけるがん対策の企画立案または実施のため、もしくは全国がん登録の届出を行った病院または指定診療所が自施設から届け出た情報を利用するため、あるいはがんに係る調査研究を行う方ががんに係る調査研究のためにご利用をいただくことができます。本県に係る都道府県がん情報の提供を受けようとする方は、次の要綱に基づき申請してください。

併せて、利用する登録情報の申請に当たっては、添付の「選択・利用できる登録情報リスト 76 項目」（54-55 頁）を利用していただくと便利かと思いますので申し添えます。

1 利用できるがん情報

全国がん登録において鳥取県知事が行う、都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん登録情報（2016 年症例）

2 利用種別

がん登録利用申請の種別

『全国がん登録』により鳥取県に届け出られた情報を、がん医療の質の向上等に資するために、利用申請ができます。

区分	利用者(申請者)	利用目的	利用情報
県 (法第18条関係)	・県等 ・県等から委託を受けた者又は県等と共同して調査研究を行う者 ・知事が上記に準じると認める者	県のがん対策の企画立案・実施に必要ながんに係る調査研究のため	県に係るがん情報
市町村 (法第19条関係)	・市町村等 ・市町村等から委託を受けた者又は市町村等と共同して調査研究を行う者	当該市町村のがん対策の企画立案・実施に必要ながんに係る調査研究のため	当該市町村に係る
病院等 (法第20条関係)	・県内の病院等	当該病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため	当該病院等から届けられたがん情報
研究者 (法第21条8,9項関係)	・がんに関する調査研究を行う者	がん医療の質の向上等に資する調査研究を行うため	研究に必要な最小限のがん情報

3 関係要綱等

[鳥取県全国がん登録情報提供事務処理要綱\(PDF ファイル 149KB\)](#)

[鳥取県全国がん登録情報提供事務処理要綱様式\(PDF ファイル 248KB\)](#)

[鳥取県がん登録情報提供事務処理要綱様式集 \(word ファイル 131KB\)](#)


[鳥取県全国がん登録情報利用規約\(PDF ファイル 123KB\)](#)



word ファイルをダウンロード、所定の様式に従って該当事項を入力し印刷したものを申請書類としてご利用下さい。

なお、申請に当たっては予め処理要綱、利用規約をご高覧下さい。


がん登録情報の提供の流れ



情報提供の審査フロー（鳥取県）

	利用 者	知 事 (健康政策課)	健康対策協議会 (鳥取大学医学部)
申請	がん登録情報提供申出書	(形式審査) がん登録情報提供 (不) 承認 (通知) 書	(承認の場合)
依頼	がん登録情報受領書		がん登録情報
廃棄	がん登録情報廃棄処置報告書		
報告	がん登録情報実績報告書		

情報提供の申請と審査



選択・利用できる登録情報リスト76項目

	登録情報（ヘッダ）	申出情報（必要な限度で選択）
1	行番号	
2	提供情報患者番号	
3	多重がん番号	
4	性別	
5	診断時年齢	
6	診断時年齢(小児用)	
7	診断時患者住所都道府県コード	
8	診断時患者住所保健所コード	
9	診断時患者住所医療圏コード	
10	診断時患者住所市区町村コード	
11	診断時患者住所	
12	側性	
13	局在コード（ICD-O-3）	
14	診断名（和名）	
15	形態コード（ICD-O-3）	
16	性状コード（ICD-O-3）	
17	分化度（ICD-O-3）	
18	組織診断名（和名）	
19	ICD-10コード	
20	ICD-10（和名）	
21	IARC-ICCC3コード（小児用がん分類）	
22	ICCC（英名）	
23	診断根拠	
24	診断年	
25	診断年月日	
26	診断日精度	
27	発見経緯	
28	進展度・治療前	
29	進展度・術後病理学的	
30	進展度・総合	
31	外科的治療の有無	
32	鏡視下治療の有無	
33	内視鏡的治療の有無	
34	観血的（外科的・鏡視下・内視鏡的）治療の範囲	
35	放射線療法の有無	
36	化学療法の有無	
37	内分泌療法の有無	
38	その他治療の有無	
39	初診病院コード	
40	初診病院都道府県コード	

	登録情報（ヘッダ）	申出情報（必要な限度で選択）
41	初診病院保健所コード	
42	初診病院医療圏コード	
43	初診病院住所	
44	診断病院コード	
45	診断病院都道府県コード	
46	診断病院保健所コード	
47	診断病院医療圏コード	
48	診断病院住所	
49	観血的治療病院コード	
50	観血的治療都道府県コード	
51	観血的治療病院保健所コード	
52	観血的治療病院医療圏コード	
53	観血的治療病院住所	
54	放射線治療病院コード	
55	放射線治療病院都道府県コード	
56	放射線治療病院保健所コード	
57	放射線治療病院医療圏コード	
58	放射線治療病院住所	
59	薬物治療病院コード	
60	薬物治療病院都道府県コード	
61	薬物治療病院保健所コード	
62	薬物治療病院医療圏コード	
63	薬物治療病院住所	
64	原死因	
65	原死因（和名）	
66	生死区分	
67	死亡日/最終生存確認日資料源	
68	生存期間（日）	
69	DCI区分	
70	DCO区分	
71	患者異動動向●	
72	患者受療動向	
73	統計対象区分	
74	生存率集計対象区分	
75	集計用市区町村コード	
76	死亡年月	

● 診断年が2018年以降のものについて提供予定

がん登録対策専門委員会

委員長：尾崎 米厚（鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野教授）

令和 3 年 3 月現在

明穂 政裕（鳥取県医師会常任理事）	黒沢 洋一（鳥取大学医学部長）
安達 敏明（鳥取県西部医師会副会長）	小坂 博基（鳥取県東部医師会理事）
磯本 一（鳥取大学医学部統合内科医学講座 消化器・腎臓内科学分野教授）	小林 一義（鳥取県健康政策課がん・生活習慣病対策室長）
岩垣 陽子（鳥取県医師会事務局）	杉谷 篤（米子医療センター副院長）
植木 芳美（鳥取県福祉保健部理事監兼健康医療局長）	瀬川 謙一（鳥取県医師会常任理事）
大石 正博（鳥取市立病院院長）	野田 博司（鳥取県中部医師会理事）
岡田 克夫（鳥取県医師会常任理事）	廣岡 保明（鳥取県立中央病院院長）
岡本 幹三（鳥取大学医学部附属病院がんセンター 特任教員）	皆川 幸久（鳥取県立厚生病院院長）
	吉田 良平（倉吉保健所長）

敬称略

編集後記

2016 年症例報告書の原稿作成が一段落して、併行して進めていた 2017 年症例の標準集計結果の報告書の完成となりましたが、さすがに印刷会社への提出期限もあり大変でした。2016 年の原稿づくりで、文章や図表校正に悩まされたので、多少は、2017 年症例報告は比較的スムーズに進むかと思いきやなかなか思うようには進みませんでした。文章のタイトルの表現、大きさ、フォントの種類、図の種類、図のタイトルの大きさ、色づけ、枠線を入れるかどうか、形式的なことがほとんどでしたが、これが案外 2016 年症例報告と同じ間違いの繰り返しで、喧々諤々でああでもない、こうでもないで一進一退でなかなか前に進まないこともありました。しかし、今回初めてスタッフ 4 人と一緒に報告書作りに取り組んで、いろいろな意見も聞くことができましたし、登録実務とは違う意味での情報交換もできて、実務者相互のより深い人間関係の構築ができたように思います。登録実務とは違った、色んな意味で、いい経験、いい思い出になったような気がいたします。

毎年のことながら、登録データを扱うものとして常日頃、患者・地域のために役立つがん情報の発信に努めておりますが、なかなかがん情報の利活用は浸透していません。残念ながら医療機関や大学研究者からの鳥取県における全国がん登録データの利用申請はほとんどありません。今回報告書に追加掲載した「鳥取県がん登録情報の利用および提供手続きについて」が周知徹底することを期待しています。

最後に、全国がん登録集計の鳥取県版 2 年目の報告書として、初年度を見直してより充実した表現を試みました。皆様の忌憚のないご意見・ご感想がいただけますとよろこびます。

令和 3 年 3 月 吉日

鳥取県健康対策協議会 がん登録対策専門委員会委員

鳥取大学医学部附属病院 がんセンター 特任准教授 岡本幹三

鳥取大学医学部環境予防医学分野 がん登録実務担当 小林 まゆみ（代表）

鳥取県がん登録事業報告書 2017年症例集計結果

令和3年3月25日 発行

発行責任者	尾崎 米厚
編集責任者	岡本 幹三
編集	小林 まゆみ、松本 優美、三浦 賀代子、田中 千鶴
発行	鳥取県 鳥取県健康対策協議会 〒680-8585 鳥取県鳥取市戎町317番地（鳥取県医師会館内） 電話 0857-27-5566(代表)